





LIFTA STIPRINĀJUMA SIJAS

1 : 50



PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. PIRMS LIFTA STIPRINĀJUMU IZBŪVES KONSŪLTĒTIES AR LIFTA PIEGĀDĀTĀJIEM.
3. SIJAS VEIDOT NO BETONA B25, STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMU;
4. PĀRLAIDSAVIENOJUMUS VEIDOT STIEGRĀM AR Ø12 - 450mm ;
5. STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
6. BETONA AIZSARGKĀRTAS BIEZUMS PABETONĒJUMAM 25 mm.

 <p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tāl: 4860952, Fax: 4860951</p>	<p>PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads</p>	<p>LĪG. 2009-L12</p>
 <p>Lielā iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R</p>	<p>OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads</p>	<p>ARH. 2009-L12</p>
<p>Proj.vad. I. Ketlere Proj. sad. v. A.Rakstiņš Inž. A.Auermanis</p>		<p>STADIJA: TP</p>
<p>FAILS:</p>	<p>DATUMS: 01.2010</p>	<p>RASĒJUMA MARKA: BK</p>
<p>RASĒJUMS: LIFTA STIPRINĀJUMI</p>		<p>LAPAS:</p>
<p>MĒROGS:</p>	<p>LAPA: BK-15</p>	