


UGUNSMŪRA KONSTRUKCIJU PLĀNS


1 : 100

UGUNSMŪRA PAMATS




UGUNSMURA SIJU PLĀNS

1 : 100




GRIEZUMS G

1 : 50




GRIEZUMS H

1 : 50




MEZGLS 1

1 : 20



MEZGLS 2

1 : 20



MATERIĀLU SPECIGIKĀCIJA

NOSAUKUMS	MARKA	APZĪMĒJUMI	APJOMS	PIEZĪMES
MONOLĪTS DZELZSBETONA PAMATS	STIEGROTS MONOLĪTS DZELZSBETONS	BETONA KLASE B25F50	2.24 m³	
1 STĀVA SIENAS UGUNSMŪRIM	SPIEDES IZTURĪBA 30kg/cm², CEMENTA JAVA M50	KERAMZĪTBLOKU MŪRIS 200mm	2.79 m³	
BETONĒJUMS UGUNSMURA SIJĀM	MONOLĪTS STIEGROTS DZELZSBETONS	BETONA KLASE B25F50	0.68 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	AIII	220 kg	

PIEZĪMES:

- VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
- SIENAS MŪRĒT NO KERAMZĪTBETONA BLOKIEM AR STIPRĪBU 3MPa;
- SIENAS STIEGROT PĒC RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
- BETONĒJUMUS VEIDOT NO BETONA B25/F50, STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMU;
- SIJAS STIEGROJUMU VEIDOT BEZ PĀRLAIDSAVIENOJUMIEM;
- STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
- BETONA AIZSARGKĀRTA 25 mm; BETONAM SASKAROTIES AR GRUNTI 50mm;

<p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tāl: 4860952, Fax: 4860951</p>	PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads		LĪG. 2009-L12
	OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads		ARH. 2009-L12
<p>CMB BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTEŠANA</p>	Proj.vad. I. Ketlere Proj. sad. v. A.Rakstiņš Inž. A.Auermanis		STADIJA: TP
	RĀSĒJUMS: UGUNSMŪRA IZVEIDOŠANAS RISINĀJUMS		RĀSĒJUMA MARKA: BK
FAILS:	DATUMS: 01.2010	MĒROGS:	LAPA: BK-19
			LAPAS: