


K1 shēma




APZĪMĒJUMI

M	Mezgāšanas gaids
D.v	Dūres vāciņš
IM	Mezgāšanas gaids ar speciālu aprīkojumiem olīvēdām ar kustības traucējumiem
K	Klozetpods
IK	Klozetpods ar speciālu aprīkojumiem olīvēdām ar kustības traucējumiem
Tr	Traps
VMM	Veļas mazgāšanas mašīna
K1	Projektdarījuma sadzīves kanalizācija
SLK1-	Kanalizācijas stāvvads

Norādījumi

1. Apzīmējumus skatīt lapā OK-1.
2. Specifikāciju skatīt lapā OK-18.
3. Caurulvadiem jābūt izgatavotiem no sēra, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām nobīdīt ar degnecīģīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
4. Atvērumus pārseguma paneļos, ne lielākus par 200 mm, izstrādāt uz vietas, neaizvērt ar metālu.
5. Kanalizācijas sistēmu paredzēts montēt no plastmasas caurulēm.
6. Dotos OK stāvvadus apšūt ar režģi, uzstādot revīzijas lūkas.
7. Ø - caurules ārējais diametrs

 <b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> MĀKŠOTR. Nr. 2007 - R				Būvobjekta nosaukums Sociālā dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novads.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				K1 shēma			
Proj.d.vad.	L.Siliņa		08.2012	Pasūtījuma Nr.	12-32-033	Mēroga	Stadija
Projektēja	L.Siliņa		08.2012	Saskaņots		1:100	TP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						OK-9	9