



Jumta plāns



Apzīmējumi:

- Projekta robeža (Ēkas rekonstruējamā daļa);
- Demontējamās konstrukcijas;

Griezum 1-1



Konstrukciju griezumī

Jumta griezumī:

- JG-1 Jumta segums - Rukki Classic A  
Skerslata 22x100, s=200/400 mm  
Garenlata b=20 mm  
Antikondensāta plēve  
Kopnes konstrukcija  
Pievāja izolācija b=13 mm PAROC WA8 10I  
Silumizolācija b=150 mm  
PAROC extra mitrā akmeņi vate  
Tvaika izolācija b=0.2 mm  
PAROC extra mitrā akmeņi vate  
Silumizolācija b=50 mm eXtra pa loka karkasu  
50x50 mitrā akmeņi vate  
Knauf sarkana (GKF) - ugunsdrošā gipskartona plāksne 1 kārtā

Gresu griezumī:

- GG-1 Knauf BROWN (Bodenplatte) gipskartona plāksne (būvna) 2 kārtās  
Koka lāgas 50x75, solis ~200 mm  
Esosās pāseguņa slāis  
Silumizolācija b=100 mm  
PAROC extra mitrā akmeņi vate  
Tvaika izolācija b=0.2 mm  
Esosā "meļņo" gresu konstrukcija  
Knauf sarkana (GKF) - ugunsdrošā gipskartona plāksne 1 kārtā

- GG-1' Knauf BROWN (Bodenplatte) gipskartona plāksne (būvna) 2 kārtās  
Koka lāgas 50x75, solis ~200 mm  
Esosās pāseguņa slāis  
Silumizolācija b=100 mm  
PAROC extra mitrā akmeņi vate  
Tvaika izolācija b=0.2 mm  
Koka karkass plāksņu stiprināšanai  
Knauf sarkana (GKF) - ugunsdrošā gipskartona plāksne 1 kārtā

- GG-2 Pievāja izolācija b=13 mm PAROC WA8 10I  
Silumizolācija b=150 mm  
PAROC extra mitrā akmeņi vate  
Tvaika izolācija b=0.2 mm  
Silumizolācija b=50 mm eXtra pa loka karkasu  
50x50 mitrā akmeņi vate  
Knauf sarkana (GKF) - ugunsdrošā gipskartona plāksne 1 kārtā

Sienu griezumī:

- SG-1 Apmetums  
Gazbetona sienu bloki AEROC Classic b=250 mm  
Iekšējā apdare - apmetums

Piezīmes:

Jumta seguma laukums: 510.0 m<sup>2</sup> (segums - Rukki Classic A vai B, pārklājums - Pura vai Polyester)

Nokas: 60.0 m (diam. skat. plānā)  
Teknes: 62.0 m (diam. skat. plānā)

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Izmēri jumta stipnes daļai, kas doti ar "mm", ir horizontālais attālums;
- Jebkura izmaiņa projektā jāaskaņo ar projekta vadītāju;
- Par nulles ±0.00 atzīmi pieņemta ēkas grīdas līmeņa atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei +132.80;
- Konstrukciju rasējumus skatīt projekta Bk sadaļas lapās.

<b>B&amp;L projekti</b>				Pasūtītājs: <b>Madonas novada pašvaldība</b>		Pasūt. Nr.: <b>55-2012</b>	
				Adrese: <b>Reg. Nr. 90000054672</b>		Atbilst. Nr.: <b>55</b>	
				Projekta nosaukums: <b>Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta rekonstrukcija Dzelzavā</b>			
Reg. Nr. 45403028924; Būvkom. Nr. 8387-R		Adrese: <b>Dzelzavas pag. kult. nam. Dzelzava, Dzelzavas pag. Madonas nov.</b>		Rasējums:		Stādītā: <b>TP</b>	
Arhitekts: <b>J. Liepiņš</b>		Datums: <b>27.07.</b>		Jumta plāns un griezum 1-1		Dala: <b>AR</b>	
Izstrādāja: <b>J. Ibe</b>		27.07.				Lapas: <b>4-6</b>	
Mērogs: <b>M 1:100</b>		Lapa: <b>AR-01</b>					