

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

ŪK rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji		
ŪK-2	Ūdensvads Ū1, T3. Stāva plāns.	1 : 100	
ŪK-3	Ūdensvads Ū1, T3. Aksonometrija	1 : 50	
ŪK-4	Kanalizācija K1. Stāva plāns.	1 : 100	
ŪK-5	Kanalizācija K1. Aksonometrija	1 : 50	
IS-1	Ū1, T3. Materiālu specifikācija		
IS-2	K1. Materiālu specifikācija		

Galvenie rādītāji

1. Normatīvais maksimālais ūdens patēriņš 0.16 l/sek, tai sk. 0.05 l/sek karstais ūdens;
2. Ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā 2.2 bar.
3. Kanalizācijas notekūdeņu maksimālais daudzums līdz 0.57 m³/h; 2.3 m³/dnn.
4. Projektētā ūdensapgāde no pilsētas ūdensvada, K1 notekūdeņu novadīšana pilsētas kanalizācijas tīklā.

Vispārējie norādījumi.

1. Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar LBN 221-98 'Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija'.
2. Materiālu un iekārtu montāža saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām.
3. Visas atsaucis projektā uz materiālu un iekārtu izgatavotāju attiecināmas uz to kopējo kvalitātes un apkalpošanas līmeni, un ir aizstājami ar citiem analogiskas kvalitātes materiāliem un izstrādājumiem.
4. Montāžas darbi tiek veikti saskaņā ar LBN un citu normatīvo aktu prasībām. Pēc darbu pabeigšanas būvfirma izstrādā izpildshēmas.

Šī būvprojekta ŪK sadaļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs **E. Lācis**

Sertifikāts Nr. **50 - 3497**

2012. gada

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2012.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība LV90000054572 Adrese: Saieta laukums1, Madona, Madonas novads LV-4801	A4 b/m	
				Projekta nosaukums:	Kultūras nama ēkas rekonstrukcija	STAD.	LAPA
Pr.sad. vad.	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese:	Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860	TP	LAPAS
Izstrādāja	E. Lācis			Vispārīgie rādītāji		ŪK-1	1 - 7
						91/09-2012	