


ARHITEKTŪRAS DAĻA



ĢENERĀLPLĀNS
M 1:500



EKSPLIKĀCIJA

Poz. ģenerālplānā	Nosaukums
1.	Sociālā māja
2.	Palīgēka
3.	Palīgēka
4.	Palīgēka
5.	Palīgēka

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.	Nosaukums	Apjoms
1	Ēkas grupa	II
2	Apbūves laukums:	284.28 m ²
3	Telpu kopējā platība	516,50 m ²
4	Būvtilpums	2188,00 m ³
5	Ugunsdrošības pakāpe	U3
6	Betona bruģakmens apmale	50.45 m ²

Apzīmējumi

- Esošie koki, krūmi
- Izcērtamie krūmi
- Elektro apgādes kabelis
- Sadzīves kanalizācija
- Ūdensvads
- Esošā augstuma atzīme
- Betona bruģakmens apmale
- Projektētā augstuma atzīme
- Esošā augstuma atzīme

SASAKAŅOTS

Madonas novada pašvaldības
izpilnvarotais

Ā. Vilškersts

2016. g. 05. 04

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas
visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs **Juris Moris** **10-0388**

25.03.2016

datums

paraksts



Dārza iela 20a, Lazdona
LV-4824 Tālr. 48-22867
Reģ.Nr.55403015621, Līc.Nr.1724

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Reģ. Nr. LV90000054572

PGA **J. Moris**
Projektēja **J. Moris**
Izstrādāja **A. Smirnova**

Projekts: Ēkas energoefektivitātes palielināšana un
statusa maiņa no pensionāta uz sociālo māju.

Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas nov.

Stadija: BP

Rasējums:

Ģenerālplāns

Mērogs: 1:500 Dat: 03.2016. Lapa: GP-01 Lapas: 1

Izmantojamo normatīvu saraksts

Apzīmējums	Nosaukums
LBN 208-08	Publiskās ēkas un būves
LBN 201-07	Būvju ugunsdrošība
LBN 002-01	Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

AR (arhitektūras risinājumi) SADAĻAS LAPU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AR-1	Vispārējie dati	
AR-2	1.stāva plāns	
AR-3	2.stāva plāns	
AR-4	3.stāva plāns	
AR-5	Jumta plāns	
AR-6	Fasāde 1 - 3	
AR-7	Fasāde 3 - 1	
AR-8	Fasādes A-C; C-A	
AR-9	Griezumī "A-A", "B-B"	
AR-10	Griezums "C-C"	
AR-11	Griezums "D - D"	
AR-12	Sienas un cokola griezumī "1-1"; "2-2"	
AR-13	Sienas horizontāls griezumī	
AR-14	Jumta mezgls "2"	
AR-15	Uzjumteņi "A"; "B"	
AR-16	Uzjumtenis "C". Galveno materiālu specifikācija	
AR-17	Apdares darbu tabula	

Piezīmes

- Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
- Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga.
- Šaubu vai pretrunu gadījumā griezties pie projektētāja neskaidrību novēršanai pirms darbu uzsākšanas.
- Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju pirms to realizācijas.

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas
vadītājs:

Juris Moris

(Vārds, uzvārds)

0388

(sertifikāta nr.)

21.03.2016

(datums)


[Paraksts]


(paraksts)

- Būvprojekts "Ēkas energefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pensionāta uz sociālo māju" Parka ielā 6, Madonā, izstrādāts pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Madonas novada pašvaldību, Madonas novada būvvaldes izsniegto būvatļauju un Latvijas Būvnormatīviem.
- Projekta ietvaros risināta:
 - pensionāta ēkas pārbūve, paaugstinot tās energoefektivitāti;
 - esošās verandas demontāža un jaunas verandas celtniecība uz esošajiem pamatiem;
 - jumta seguma nomaiņa;
 - ēkas statusa maiņa no pensionāta uz sociālo māju.
- Projektētā ēka ir otrās grupas ēka, ugunsdrošības pakāpe - U3.
- Par nosacīto atzīmi 0,00 pieņemta 1.stāva grīdas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 157,50 LKS-92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā.
- Projektā augstuma atzīmes dotas metros, izmēri milimetros.
- Ēka būvēta koka brusu stāvbūvē, no ārpuses apmūrēta ar silikāta ķieģeļiem. Piebūvētā veranda - koka karkasa konstrukcija. Esošā veranda, ķieģeļu apšuvums un apšuvuma balstīšanai piebetonētais pamata paplatinājums ir jādemontē.
- Pamatu ārpuse pēc attīrīšanas izlīdzināma ar cementa javu un blīvējošo javu CR 90. Paredzēta pamatu siltināšana ar 100 mm biežām putupolistirola XPS loksnēm (ar spiedes stiprību ne mazāku par 120 kPa) 1m dziļumā atbilstoši ETIKS Sakret EPS siltināšanas sistēmai. Ap ēku projektēta 70 cm plata betona bruģakmens apmale, paredzot grunts reljefa izbūvi ar kritumu virzienā no ēkas.
- Atjaunojamā veranda projektēta koka brusu 150*150/50 konstrukcijā. Pārsegums un jumta konstrukcija - koka brusu.
- Ēkas jumta konstrukcija: esošās koka spāres 140*120/140 mm ar soli 950/1000 mm. Paredzēta spāru augstuma palielināšana ar latām 70*70 mm. 3.stāva telpu slīpo griestu daļas starp spārēm siltināmas ar 150+50 mm biezu siltumizolāciju. Jumta segums - metāla profila Monterrey loksnēs. Krāsa RR - 32.
- Bēniņus siltināt ar mehānizēti iestrādājamo beramo vati 300 mm biežumā (pēc materiāla sēšanas).
- Paredzēta fasādes siltināšana ar 100 mm biežām minerālvates loksnēm un 50 mm biežām vēja izolācijas plāksnēm. Siltumizolācija montējama fasādes apšuvuma koka brusu karkasa apakškonstrukcijā.
- Visas koka konstrukciju detaļas apstrādāt ar antiseptiķiem un antipirēniem.
- Vēdināmās fasādes apdare - Eternit Tectiva lokšņu apšuvums uz koka karkasa, stiprinot ar skrūvēm. Apšuvuma lokšņu toni: TE 10 (smilšu); TE 30 (okers) un TE 60 (gaiši brūns).
- Izgatavojami un montējami trīs uzjumteņi virs ieejām. Uzjumteņu karkasi no tērauda profiliem 30*30*3 un 50*30*3. Segums no 10mm bieža šūnu polikarbonāta.
- Fasādes logi un durvis - esošie PVC bloku. Krāsas tonis - balts. Virs ieeju durvīm paredzēti jauni uzjumteņi ar polikarbonāta segumu un jauni gaismekļi.
- Iekštelpu apdares materiālu (sienas, griesti) ugunsreakcijas klase - D-s2, d2.
- Projektā norādītos būvniecībā pielietojamos materiālus drīkst aizstāt ar analogiskiem ne zemākas kvalitātes materiāliem. Izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.	Nosaukums	
1	Kopējā platība	516,5 m²
	tai skaitā verandas platība	36,60 m²
2	Apbūves laukums	284,28 m²
3	Tilpums	2188 m³
4	Ugunsdrošības pakāpe	U 3




	Dārza ielā 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724	Projekts: ĒKAS ENERGEFECTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	Stadija: BP
	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572	Adrese: Parka ielā 6, Madona, Madonas novads	
PGA J. Moris	J. Moris	21.03.2016	Rasējums: VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI
Projektēja J. Moris	J. Moris		
Izstrādāja J. Moris	J. Moris		
Mērogs: b.m.		Datums: 03.2016	Lapa: AR-1
			Lapas: 17




PIEZĪMES:

1. Par atzīmi 0,00 pieņemts esošais 1.stāva grīdas augstums (157,50 LKS-92).
2. Griezumus A-A; B-B un C-C skatīt lapās AR-9 - AR-11.
3. Sienu griezumus skatīt lapā AR-12.
4. Apdares darbu tabulu skatīt lapā AR-17.

Telpu eksplikācija		
Nr. pk.	Nosaukums	Laukums (m²)
1.	Kāpņu telpa	5,18
2.	Veranda (1.stāvs)	13,97
3.	Vedrandā (2.stāvs)	17,40
		36.6

		<p>Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724</p>		<p>Projekts: ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU</p>			
		<p>Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572</p>		<p>Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads</p>		<p>Stadija: BP</p>	
PGA	J. Moris		21.03.2016	<p>Rasējums:</p> <p>1. STĀVA PLĀNS</p>			
Projektēja	J. Moris						
Izstrādāja	A. Smirnova			Mērogs: 1:100	Datums: 03.2016	Lapa: AR-2	Lapas: 17




PIEZĪMES:

1. Par atzīmi 0,00 pieņemts esošais 1.stāva grīdas augstums (157,50 LKS-92).
2. Griezumus A-A; B-B un C-C skatīt lapās AR-9 - AR-11.
3. Sienu griezumus skatīt lapā AR-12.
4. Apdares darbu tabulu skatīt lapā AR-17.

Telpu eksplikācija		
Nr. pk.	Nosaukums	Laukums (m²)
1.	Kāpņu telpa	5,18
2.	Veranda (1.stāvs)	13,97
3.	Vedrandā (2.stāvs)	17,40
		36.6


		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFECTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads	
PGA	J. Moris			Rasējums: 2.STĀVA PLĀNS	
Projektēja	J. Moris			Mērogs: 1:100 Datums: 03.2016 Lapa: AR-3 Lapas: 17	
Izstrādāja	A. Smirnova				



PIEZĪMES:

1. Griezumus A-A un B-B skatīt lapās AR-9 - AR-11.
2. Sienu griezumus skatīt lapā AR-12.



		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālrunis: 48-22887 Reģ.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFECTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads		Stadija: BP	
PGA	J. Moris		21.03.2016	Rasējums: 3.STĀVA PLĀNS	
Projektēja	J. Moris			Mērogs: 1:100 Datums: 03.2016 Lapa: AR-4 Lapas: 17	
Izstrādāja	A. Smirnova				



Spāru specifikācija

Apz. pl.	Materiāli	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Tērauda profils Monterrey, RR-32	m²	344,70	
2	Latojums 100x32, s - 350 mm	m³	3,67	
2	Garenlatojums, 50x25 mm	m³	0,51	
3	Difūzijas plēve CaTop M 120, 140g/m²	m²	344,70	
4	Garenlatojums, 70x70 mm, virs spārēm	m³	1,67	341 m
	Spundēti apšuvuma dēļi, 20 mm	m²	69,0	
5	Horizontālās teknes, 150 mm	m	57,50	
6	Teknes gals	gb.	16	
7	Konektori	gb.	10	
8	Tekņu stiprinājuma āķi	gb.	72	
9	Teknes stūris (ārējais)	gb.	2	
9	Notekcaurules, Ø100 mm	m	53,0	
10	Līkumi	gb.	16	
11	Notekcauruļu stiprinājumi	gb.	30	
12	Lejasgals	gb.	8	
13	Jumta lūka, 600x600 mm	gb.	1	
15	Vēja dēļi	m	90	
16	Karnīzes profils	m	58,0	


Jumta seguma laukums - 344,70 m²

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lio.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFECTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads	
PGA	J. Moris		21.03.2016	Rasējums: JUMTA PLĀNS	
Projektēja	J. Moris				
Izstrādāja	U. Daugulis				
		Mērogs: 1:100		Datums: 03.2016	Lapa: AR-5
				Lapas: 17	

FASĀDE 1 - 3



Apmetums lokšņu Eternit Tectiva specifikācija			
Nr.p.k.	Krāsas tonis		Daudzums (m²)
1.	TE 10 Smilšu		290,21
2.	TE 30 Okers		145,89
3.	TE 60 Gaiši brūns		33,48
Kopā:			469.6

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lio.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFĒKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads	
PGA	J. Moris			Rasējums:	
Projektēja	J. Moris			FASĀDE 3 - 1	
Izstrādāja	A. Smirnova			Mērogs: 1:100	Datums: 03.2016
				Lapa: AR-6	Lapas: 17

FASĀDE 3 - 1




		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Līc.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads		Stadija: BP	
PGA	J. Moris		21.03.2016	Rasējums: FASĀDE 3 - 1	
Projektēja	J. Moris			Mērogs: 1:100	
Izstrādāja	A. Smirnova			Datums: 03.2016	
				Lapa: AR-7	Lapas: 17


FASĀDE A - C




FASĀDE C - A



		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads	
PGA	J. Moris		21.03.2016	Rasējums: FASĀDES A-C; C-A	
Projektēja	J. Moris				
Izstrādāja	A. Smirnova			Mērogs: 1:100	Datums: 03.2016
				Lapa: AR-8	Lapas: 17




GRIEZUMS A - A



GRIEZUMS B - B


		<div>Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 65403015621, Lic.Nr. 1724</div>		<div>Projekts: ĒKAS ENERGEOFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU</div>			
		<div>Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572</div>		<div>Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads</div>		<div>Stadija: BP</div>	
PGA	J. Moris		21.03.2016	<div>Rasējums: GRIEZUMI A - A; B - B</div>			
Projektēja	J. Moris						
Izstrādāja	J. Moris			Mērogs: 1:100	Datums: 03.2016	Lapa: AR-9	Lapas: 17


GRIEZUMS C - C







		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads		Stadija: BP	
PGA	J. Moris			Rasējums:	
Projektēja	J. Moris			GRIEZUMI C - C	
Izstrādāja	J. Moris			Mērogs: 1:50	Datums: 03.2016
				Lapa: AR-10	Lapas: 17

GRIEZUMS D - D



		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22887 Reg.Nr. 55403015621, Lc.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU		Stadija: BP	
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Parka iela 6, Madona, Madonas novads		Adrese:			
PGA		J. Moris	21.03.2016	Rasējums:			
Projekctēja		J. Moris		GRIEZUMS D - D			
Izstrādāja		U. Daugulis		Mērogs: 1:50	Datums: 03.2016	Lapa: AR-11	Lapas: 17





Piezīmes

- Ēkas pamatu un mūra ārsienu virsmām jāatbilst Eiropas tehniskā apstiprinājuma ETAG 004 prasībām.
- Pamatu un cokola siltināšana veicama atbilstoši ETICS SAKRET EPS siltināšanas sistēmai, vai analogai.
- Fasādes siltināšana veicama atbilstoši ETICS SAKRET MW siltināšanas sistēmai, vai analogai.
- Mūra sienas siltināt ar Paroc Linio 10 (100mm). Logu un durvju ailes siltināt ar Paroc Linio 15 (30 mm).
- Koka stāvbūves ār sienas siltināt ar Isover KL 35 (100mm)+ Isover RKL31 (50mm), vai analogu, siltumizolāciju montējot fasādes apšuvuma apakškarkasā.
- Vēdināmās fasādes apšuvums ar Eternit Equitone Tectiva 8mm loksnēm. Krāsu toni TE 10 (smilšu), TE 30 (okers) un TE 60 (gaiši brūns).

		Dārza iela 20a, Lezdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFECTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU	
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads		Stadija: BP	
PGA	J. Moris			21.03.2012	
Projektēja	J. Moris				
Izstrādāja	U. Daugulis				
Rasējums: SIENAS UN COKOLA GRIEZUMS "1-1" SIENAS GRIEZUMS "2-2"		Mērogs: 1:25		Datums: 03.2012	
		Lapa: AR-12		Lapas: 17	

Karkasa apakškonstrukcijas vertikālais lotojums 50*100, s-650mm



		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55-03015621, Lc.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGEOFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU		Stadija: BP	
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 9000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads		Rasējums:		Mērogs: 1:10	
PGA J. Moris		21.03.2016		Datums: 03.2016		Lapa: AR-13	
Projektēja J. Moris		Lapa: AR-13		Lapas: 17			
Izstrādāja A. Sminova		SIENAS HORIZONTĀLS GRIEZUMS					

MEZGLS "2" M 1:20

Profilētas tērauda loksnes Monterrey, RR-32
Latas 100*32, s-350mm
Garenlatas 70*40(h)mm/gaisa šķirkārta 40mm
Difūzijas plēve CaTop M 120, 140g/m2
Garenlatojums 70*70mm, pa spārēm

Esošās spāres


Beramās vates BLT 9 siltumizolācija
300 mm (pēc materiāla sēšanās -5%)
Esošais izolācijas uzbūrum
Esošā pārseguma konstrukcija

Profilētas tērauda loksnes Monterrey, RR-32
Latas 100*32, s-350mm
Garenlatas 70*40(h)mm
Difūzijas plēve CaTop M 120, 140g/m2
Garenlatojums 70*70mm, pa spārēm
Siltumizolācija 50mm, starp garenlatām 70*70mm
Siltumizolācija 150mm, starp esošajām spārēm
Tvaika izolācijas plēve 0.2mm
Esošā griestu konstrukcija


Profilētas tērauda loksnes Monterrey, RR-32
Latas 100*32, s-350mm
Garenlatas 70*40(h)mm/gaisa šķirkārta 40mm
Difūzijas plēve CaTop M 120, 140g/m2
Garenlatojums 70*70mm, pa spārēm

Koka dēļu apšuvums siltumizolācijas fiksēšanai


Pažobeļa

	Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Līc.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU		Stadija: BP
	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads		
PGA	J. Moris		Rasējums: JUMTA MEZGLS "2"		
Projektēja	J. Moris		Mērogs: 1:25 Datums: 03.2016 Lapa: AR-14 Lapas: 17		
Izstrādāja	U. Daugulis				

UZJUMTENIS "B"
IEEJA NO PAGALMA PUSES
M 1:25





UZJUMTENIS "A"
IEEJA NO PARKA IELAS
M 1:25





	Lurza iela 20a, Lazdona Tel: +371 4824 1411, 48-22867 Reģ. Nr. 5403015621, Lic. Nr. 1724	Projekts: ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIJONĀTA UZ SOCIĀLC MĀJIJ Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000054572	21.03.2016	Stadija: BP Rasējums: UZJUMTENI Mērogs: 1:25 Datums: 03.2016 Lapa: AFI-15 Lapas: 17

UZJUMTENIS "C"
IEEJA VĒRANĀ
M 1:35





Materiālu specifikācija					
Poz. pl.	Materiāls	Skaitis (gb)	Garums (mm)	Garums kopā (m)	Svars (kg)
Uzjumtenis "A"					
1	Kvadrātaurule 30x30x3			22,4	52,9
2	Taisnstūraurule 50x30x3			14,0	46,2
3	Šūnu polikarbonāts, 10mm 1050x1500	2			
4	Šūnu polikarbonāts, 10mm 350x1500	2			
5	Polikarbonāta U profils			11,70	
6	Polikarbonāta H profils			3,00	
Uzjumtenis "B"					
1	Kvadrātaurule 30x30x3			9,30	21,95
2	Taisnstūraurule 50x30x3			6,40	21,12
3	Šūnu polikarbonāts, 10mm 1050x1100	2			
5	Polikarbonāta U profils			4,70	
Uzjumtenis "C"					
	Kvadrātaurule 30x30x3			8,20	19,35
	Taisnstūraurule 50x30x3			3,90	6,27
	Šūnu polikarbonāts, 10mm 1050x950	2			
	Polikarbonāta U profils			8,00	

		Ceļazīme 20a, Lazdona L-4824 Tālr. 48-2287 Reģ.Nr. 5403015621, Līc.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOEFECTIVITĀTES PĀRVEIDĒŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIŅOTA UZ SOCIĀLO MĀJĀ		Stadija: BP	
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000054572		Adrese: Parāde iela 6, Madona, Madonas novads		Rasējums: UZJUMTENI			
PGV Projektēja Izstrādāja	Mojs Mojs Mojs	21.03.2016 	Mērogs: 1:5 Datums: 03.2016 Lapa: AP-16 Lapas: 17				

APDARES DARBU TABULA

Telpas		Sienas			Griesti	Grīdas	
Nr.	Nosukums	Gipškartons GKB 2x12,5 (m ²)	Mitrūmizturīgs krāsojums (m ²)	Tapetes(m ²)	Gipškartons, emulsijas krāsojums (m ²)	Grīdlīstes (m)	Linolejs(m ²)
1.stāvs							
1.	Veranda	33,74	2,48	31,26	16,5	14,1	14,0
2.	Kāpņu telpa	27,56	27,56			9,6	5,23
2.stāvs							
3.	Veranda	42,96	42,96		23,00	13,3	17,33
Kopā:		104,26	73,00	31,26	39,50	37,00	36,56
Loga ailu apdares laukums, m ²				7,79			
Telpas augstums 1.stāvā, m:				2,75			
Telpas augstums 2.stāvā, m:				2,8			

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts: ĒKAS ENERGOFĒKŒTIVITĀTES PALIELINĀŠANA UN STATUSA MAIŅA NO PANSIONĀTA UZ SOCIĀLO MĀJU							
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistr. Nr. 90000054572		Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads							
PGA	J. Moris		21.03.2016	Rasējums: APDARES DARBU TABULA							
Projektēja	J. Moris										
Izstrādāja	J. Moris										
				Mērogs:	b.m.	Datums:	03.2016	Lapa:	AR-17	Lapas:	17