




MEZGLS 3

B  
-  
B

## SPECIFIKĀCIJA.

POZ.	NOSAUKUMS	SKATIS	PIEZĪMES
1	Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda lodveida krāns atgaisošanai Ø114/225 / Ø48/110		
	(ar pagarinātu kātu Hmax=1000mm)	2	
2	Dzelzbetona aka DN1000	1	(komplekts)
2.1	Čuguna loka smagā	1	
2.2	Starplikas gredzens grodam KCO-1	1	
2.3	Grodu vāks Ø1160x150 (KCP-10)	1	
2.4	Grodi (KC-10-06)	1	
3	Pamatu bloks FBS-12-4-3	2	
	Šķembu pamatslānis	0.15	m³

SILTUMTRASES IZBŪVE NO ZĪBERA IELAS MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES LĪDZ DĀRZA IELAI UZŅĒMĒDARĪBĀS ATTĪSTĪBAI MADONĀ				PASŪT.Nr.03/2017		
PASŪTĪTĀJS: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA GRŪPA 001, GRUNTS 1304, 1944, 1612, 1249, 1641				SAT		
				Stadija	Lapa	Mērogs
BPV	A.Karļevica	10.05.2017.	SILTUMTĪKLI	BP	9	1:50
Izstrādāja	I.Vilmane	10.05.2017.				
			MEZGLS 3; GRIEZUMI A-A UN B-B	SIA "Bek - Konsult"		