


a-a
M1:50
I-I
M 1:50



Norādījumi aļu pārsedžu montāžai:

1. Pirms darbu uzsākšanas aļu izmērus, novietojumu, konstrukciju precizēt dabā, nepieciešamības gadījumā pieaicināt autoizstrādi;
2. Uz aļes augšas atzīmes sienas vienā pusē izkalēt attiecīgo sijas izmēram atbilstošu gropi, kurā uz svaigā cementa javas uzmetuma ievieto un nostiprina vienu pārsedzes joslu. Ar ķīļiem nostiprina sienas augšējo daļu. Spraugu starp siju un sienu (izmēnot aļes daļu) rūpīgi aizpildīt ar M-100 cementa javu. Kad javas stiprība sasniegusi 30% no projektētās, nostiprināt siju sienas otrā pusē;
3. Pēc siju uzstādīšanas tās savstarpēji sasīpina (saviek) kopā ar enkurbulvām;
4. Kad javas stiprība ir ne mazāka par 70% no projektētās, izkalēt aļi, izmantojot lēkārtas, kuras nerada dinamiskos triecienus;
5. Pēc aļu izkāšanas siju apakšējai joslai uzmetina plātnes;
6. Darbus pabeidz ar siju apvilkšanu ar sienu un apmēšanu.

1. stāvs			
Pirms pārbūves		Pēc pārbūves	
Lietošanas veids	Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Telpas platība
1251	1	Priekštelpa	1.9
1251	2	Koridors	5.4
1251	3	Priekštelpa	1.9
1251	4	Tualete	2.3
1251	5	Garāža	47.1
1251	6	Telpa	8
1251	7	Telpa	8.5
1251	8	Kaļu telpa	246.4
1251	9	Kaļu telpa	6
1251	10	Telpa	21
1251	11	Telpa	21
Kopā:		382.8	0
Telpu platība Kopā:		382.8	565.5

SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr. 29455017			
Projekta nosaukums		Kaltumniegas pārbūve Ozolus, Līzēres pagastā, Madonas novads	
Vārds, uzvārds		Paraksts	
Datums		Datums	
Būvpr. d. vied.		16.08.2017	
I. Kelle-Črōmija		16.08.2017	
Izstrādāja		16.08.2017	
Rasējuma nosaukums vai apraksts		Pirmā stāva plāns	
Mērogs		1:100	
Rasējuma Nr.		03/2017/04	
Arhīva Nr.		CP-2017/07/04/5	