



Pozīcija: LB-1	
Skats	1
Bloku skaits	1
Bloks Tips 1	
Elementa tips	3 - daļīgs
Furnitūra	neverams
Bloks Tips 2	
Elementa tips	2 - daļīgs
Furnitūra	neverams 1 : atgāzams, atverams labais 1
Silt. caurt. koef. W/m²K	1,4


Pozīcija: VP -1	
Skats	1
Elementa tips	2 - daļīgs, metāla sekcijveida
Furnitūra	1 x verams
Atvēšanas veids	uz āru
Atvēšanas virziens	Labās
Pildīnš	-----
Silt. caurt. koef. W/m²K	2,0




Pozīcija: L-3	
Skats	1
Elementa tips	3 - daļīgs
Furnitūra	neverams 3
Silt. caurt. koef. W/m²K	1,4




Pozīcija: L-4	
Skats	2
Elementa tips	1 - daļīgs
Furnitūra	atgāzams, atverams kreisais 1
Silt. caurt. koef. W/m²K	1,4




Pozīcija: LB-2	
Skats	5
Bloku skaits	3
Bloks Tips 1	
Elementa tips	3 - daļīgs
Furnitūra	neverams
Bloks Tips 2	
Elementa tips	3 - daļīgs
Furnitūra	neverams 2 : atgāzams, atverams kreisais 1
Silt. caurt. koef. W/m²K	1,4




Pozīcija: D -1	
Skats	1
Elementa tips	1 - daļīgs, koka
Furnitūra	1 x verams
Atvēšanas veids	uz āru
Atvēšanas virziens	Kreisās
Pildīnš	-----
Silt. caurt. koef. W/m²K	2,0



Pozīcija: D -2	
Skats	2
Elementa tips	1 - daļīgs, koka
Furnitūra	1 x verams
Atvēšanas veids	uz āru
Atvēšanas virziens	Labās
Pildīnš	-----



Pozīcija: D -3	
Skats	2
Elementa tips	1 - daļīgs, koka
Furnitūra	1 x verams
Atvēšanas veids	uz āru
Atvēšanas virziens	Labās
Pildīnš	-----
Iekšdurvis	ar pārpildes resti




Pozīcija: D -4	
Skats	1
Elementa tips	1 - daļīgs, metāla, fasāde apšūtas ar tas. profilu
Furnitūra	1 x verams
Atvēšanas veids	uz āru
Atvēšanas virziens	Labās
Pildīnš	-----
Silt. caurt. koef. W/m²K	2,0

Kopējās piezīmes:
Logu konstrukcija: plastmasas, ar plastmasas palodzi iekšpusē un cink. skārda palodzi ārpusē, Loga kopējā U vērtība < 1,4 W/m²K - divkameru sistu pakete;
Ārdurvju konstrukcija koka vai metāla, durvju U vērtība <2,0 W/m²K.

PIEZĪMES:

1. Logu un durvju izveidojumu skatīt šķas plānā, lapa AR - 2, 3;
2. Logus un durvis izgatavot pēc jauno ailu izmēriem un specifikācijā norādītā zīmējuma, pirms izgatavošanas veicot ailu kontrolierījumus;
3. Specifikācijā norādīti ailu izmēri, logu un durvju bloku izmēri precizējami atkarībā no izgatavošanas mezglu risinājumiem;
4. Logu specifikācijā dots skaits no ārpuses;
5. Ārējās un iekšējās palodzes izgatavot pēc ailu izmēriem

 ROZETI		SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tāl: 29455017		Projekta nosaukums Kārlimāģas pārtiņve Ozols, Liezēres pagastā, Madonas novads			
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums				
	Būvpr.d.vad.	I. Kelēne-Krūmiņa	16.08.2017				
	Izstrādāja	I. Kelēne-Krūmiņa	16.08.2017				
				Rasējuma nosaukums vai apraksts Logu, durvju, vārtu specifikācija			
				Stadija		BP	
				Rasējuma		Marka	AR
				Numurs		11	
				Mērogs		b/m	
				Pasūtījuma Nr. 03/2017/04			
				Atvērta Nr. CP-2017/07/04/5			