



Kanalizācija K1. Aksonometrija



Apzīmējumi	
	K1 Kanalizācija, projektētā
<b>Mg1</b>	Izlietne, projektētā
<b>P1</b>	Klozetpods, ar skal. kasti
<b>ST1-D110</b>	K1 stāvvads, D110
<b>T.v.D110</b>	Tīrīšanas vieta
<b>U1</b>	Urīnāls, projektā

Piezīmes.

- Iekšējā kanalizācija no PVC caurulēm, D110 ar kritumu  $i=0.02$ , D50 ar kritumu  $i=0.03$ .
- Par nosacīto  $\pm 0.00$  pieņemta pirmā stāva telpas grīdas atzīme
- Izbūves augstumus un santehnisko ierīču izvietojumu precizēt montāžas gaitā.
- K1 stāvvadus iebūvēt ugunsdroša apšuvuma kārbās.

<b>" E.Lāča Laura Madonā " SIA</b> Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2012.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000054572		A3 M 1:200	
					Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV=4801			
				Projekta nosaukums:		Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklu vienkāršotā renovācija		STAD.
Pr.sad. vad.	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese:	"Kultūras nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	ŪK-5	5 - 7
Izstrādāja	E. Lācis			Kanalizācija K1  Aksonometrija		25/04-2013		