N.p.k.	Apzīm.	Nosaukums	Skice	Apraksts
1	S-1	Pagraba siena		Apdare Pamatu bloki - 400 mm Hidroizolācija Putupolistirols GRS 20 - 100 mm Apdare
2	S-2	Esošā ārsiena		Apdare Ķieģeļu mūris - 510 mm Putupoliatirols EPS 100 - 100 mm Dekoratīvais apmetums
3	S-3	Jaunizbūvējamā ārsiena		Apdare Keramzītbloku mūris - 300 mm Putupolistirols EPS 100 - 100 mm Dekoratīvais apmetums
4	S-4	Mansarda stāva ārsiena		Apdare Ģipškartons GKB - 2x12.5 mm Metāla karkass Keramzītbloku mūris - 300 mm Putupolistirols EPS 100 - 100 mm Dekoratīvais apmetums
5	S-5	Metāla karkasa starpsiena		Ģipškartons GKB - 2x12.5 mm Metāla karkass - 50 / 100 mm Skaņas izolācija - 50 / 100 mm Ģipškartons GKB - 2 x12.5 mm

N.p.k.	Apzīm.	Nosaukums	Skice	Apraksts
6	S-6	Nesoša koka karkasa starpsiena		Apdare Ģipškartons GKF - 12.5mm Ģipškartons GKB - 12.5mm Nesošais koka karkass - 150 mm Skaņas izolācija - 150mm Ģipškartons GKB - 12.5 mm Ģipškartons GKF - 12.5 mm Apdare
7	S-7			Apdare Keramzītbloku mūris - 200 / 300 mm Apdare
8	S-8	Mansarda jumts		Ruukki jumta segums Latojums - 100x38 mm Distances latojums - 25x50 mm Antikondensāta plēve Spāre - 50x150 mm Siltumizolācija - 150 mm Tvaika izolācija Latojums -50x50 mm Siltumizolācija - 50 mm Ģipškartons GKF - 12.5 mm

Piezīmes:

1. Pagrabstāva plānu skatīt lapā AR-3;
2. 1. stāva plānu skatīt lapā AR-4;
3. 2. stāva plānu skatīt lapā AR-5;
4. Apdares materiālus skatīt lapā AR-12;
5. Materiālus pieļauts aizstāt ar analogiem, bet ne zemākas klases.
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
7. Jebkuras izmaiņas saskaņot ar projekta vadītāju;

SIA" C PROJEKTI"
Valdemāra bulvāris 18, Madona
Tālr: 4860952, Fax: 4860951

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000054572
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Rasējuma marka: AR

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
Proj .vad.	I. Ketlere		02.2010.	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	1:20
Proj. sad. v.	I. Ketlere		02.2010.			
Izstrādāja	R. Rūka		02.2010.			
				Sienu konstruktīvie risinājumi	Lapa: 10	Lapu skaits:
Pasūtījuma Nr. 09/09-03						
Arhīva Nr. CP/2009/12/03						