




Pozīcija: L-1	
Skaitis	1
Elementa tips	1 - daļīgs
Furnitūra	1 x veerams lapašs, atgāžams
Loga krāsa	Balts
Iekšējā palodze	Balta, laminēta
Ārējā palodze	Skaidrs
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---




Pozīcija: L-2	
Skaitis	5
Elementa tips	2 - daļīgs
Furnitūra	1 x veerams lapašs, atgāžams
Loga krāsa	1 x neveerams Balts
Iekšējā palodze	Balta, laminēta
Ārējā palodze	Skaidrs
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---




Pozīcija: L-3	
Skaitis	1
Elementa tips	1 - daļīgs
Furnitūra	1 x veerams lapašs, atgāžams
Loga krāsa	Balts
Iekšējā palodze	Balta, laminēta
Ārējā palodze	Skaidrs
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---




Pozīcija: L-4	
Skaitis	5
Elementa tips	2 - daļīgs
Furnitūra	1 x veerams lapašs, atgāžams
Loga krāsa	1 x neveerams Balts
Iekšējā palodze	Balta, laminēta
Ārējā palodze	Skaidrs
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---




Pozīcija: L-5	
Skaitis	1
Elementa tips	1 - daļīgs
Furnitūra	1 x veerams lapašs, atgāžams
Loga krāsa	Balts
Iekšējā palodze	Balta, laminēta
Ārējā palodze	Skaidrs
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---




Pozīcija: L-6	
Skaitis	1
Elementa tips	8 - daļīgs
Furnitūra	1 x durvīs kreisās, 7 x neveerams Balts
Loga krāsa	Balts
Iekšējā palodze	---
Ārējā palodze	---
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---




Pozīcija: L-7	
Skaitis	1
Elementa tips	1 - daļīgs
Furnitūra	1 x neveerams
Loga krāsa	Balts
Iekšējā palodze	---
Ārējā palodze	---
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---



Pozīcija: L-8	
Skaitis	4
Elementa tips	1 - daļīgs
Furnitūra	1 x veerams lapašs, atgāžams
Loga krāsa	Balts
Iekšējā palodze	Balta, laminēta
Ārējā palodze	Skaidrs
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---




Pozīcija: L-9	
Skaitis	4
Elementa tips	1 - daļīgs
Furnitūra	1 x veerams kreisās, atgāžams
Loga krāsa	Balts
Iekšējā palodze	Balta, laminēta
Ārējā palodze	Skaidrs
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---



Pozīcija: L-10	
Skaitis	3
Elementa tips	1 - daļīgs
Furnitūra	1 x atvāžams
Loga krāsa	Balts
Iekšējā palodze	---
Ārējā palodze	Skaidrs
Stiklojums	saules filiss drošība
Stiklojums	4-16-4 11v
Silt. caurl. koef. W/m²K	1.1
Ugunsdrošība	---
Piezīmes	Jumta logs

- Piezīmes:
1. Logu izvietojumu plānos skatīt lapās AR-4 un AR-5.
 2. Shēmā norādīti aili izmēri.
 3. Logu ailes pirms logu ražošanas pārbaudīt dabā.
 4. Logu specifikācijā dots skats no iekšpusēs.
 5. Logi veras uz iekšpusi.
 6. Visi izmēri doti milimetros.
 7. Jebkuras izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

 SIA "C PROJEKTI" Valdnieka ielā 16, 3. stāvs Tālrunis: +371 660932, Fax: +371 660931	Pasūtītājs: Madonas novads pašvaldība, Reģ. Nr.: 90000054572 Adrese: Sateļa laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801	Rasējuma marka AR				
Proj. vad.	V. Uzvarāns	Pārbaudījis	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
Proj. vad.	I. Keltene		02.2010.			
Izstrādāja	I. Keltene		02.2010.			
	R. Rība		02.2010.			
Pasūtītāja Nr.: 09/09-03				Logu specifikācija		
Atļauja Nr.: CP/2009/12/03						
Dzelzavas dienas aprīces centra iekārtu rekonstrukcija "Gāvēni 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads					TP	1:20
					Lapa	Lapu skaits
					9	