

ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

| | |
|--|-------|
| 1. Vispārīgo rādītāju lapa | AR-00 |
| 2. Ģenplāns | GP-01 |
| 3. 2. stāva plāns un garengriezums a-a | AR-01 |
| 4. Jumta plāns un griezumums 1-1 | AR-02 |
| 5. Ēkas fasādes | AR-03 |
| 6. Griezums 2-2 un 3-3 | AR-04 |

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

| Apzīmējumi | Nosaukums |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | "Būvniecības likums" (08.10.95) |
| Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 | "Vispārējie būvnoteikumi" (06.08.11) |
| LBN 003-01 | "Būvklīmatoloģija" |
| LBN 006-00 | "Būtiskas prasības būvēm" |
| LBN 208-08 | "Publiskās ēkas un būves" |
| LBN 201-10 | "Būvju ugunsdrošība" |
| LBN 202-01 | "Būvprojekta saturs un noformēšana" |

Būvprojekta AR daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs

Jānis Liepiņš

(vārds un uzvārds)


10-1085

(sertifikāta nr.)


(datums)

(paraksts)


Apzīmējumi:




- Esošās mūra sienas un starpsienas;




- Projektētā starpsiena - Ģipškartona plātņu starpsienas *W121 b=150 mm (56dB)*, koka karkasa starpsiena - vienkārtas karkass, vienkārtu apšuvums (plāksne GKB);




- Demontējamās konstrukcijas;




- Projekta robeža (Ēkas rekonstruējamā daļa);




- Projektētā siena, sienas posma aizmūrējums no *KERATERM 25* blokiem b=25 cm;



- Projektētā siena, sienas posma aizmūrējums no gāzbetona sienu blokiem *AEROC Classic* b=25 cm;



- Knauf baltā - standarta ģipškartona plāksne (*piekārtu akustisko griestu konstrukcijai*)




- Knauf sarkanā - ugunsdrošā ģipškartona plāksne

Ēkas tehniskie rādītāji:

| Nosaukums | Mērv. | Nr. pēc ģenplāna | |
|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | 1 | |
| | | PIRMS ĒKAS REKONSTR. | PĒC ĒKAS REKONSTR. |
| Ēkas stāvu skaits | | 2 | 2 |
| Ēkas apbūves laukums | m ² | 415.6 | 415.6 |
| Ēkas kopējā platība | m ² | 671.2 | 671.2 |
| Ēkas kopējais būvtilpums | m ³ | 3498.0 | 3800.0 |
| Ugunsnoturības klase | | U2 | U2 |

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Jebkura izmaiņa projektā jāsaskaņo ar projekta vadītāju.



Reģ. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054572

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads

Projekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta
rekonstrukcija Dzelzavā

Adrese: Dzelzavas pag. kult. nams, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov.

Rasējums: Vispārīgo rādītāju lapa

Mērogs: b/m Lapa: AR-00

Pasūt. Nr. 55-2012

Arhīva Nr. 55

Stadija: TP

Daļa: AR

Lapas: 1-6