



Nobrauktuve uz ģipašumu Pk 1+75




Griezum A - A



Asfaltbetons AC-11	- 4 cm
Asfaltbetona ACb-22	- 6 cm
Šķembu maisījums (0/45)	-25 cm
Drenējošā smiltis, k.f.-1m/dnn	- 30 cm
Noplanīta pamatnes grunts	

Griezums B - B



Betona bruģakmens	- 6 cm
Smiltis	- 4 cm
Šķembu maisījums (0/32)	- 15 cm
Drenējošā smiltis, k.f.-1m/dnn	- 30 cm
Noplanēta pamatnes grunts	

Asfaltbetons AC-11	- 4 cm
Asfaltbetona ACB-22	- 6 cm
Šķembu maisījums (0/45)	-25 cm
Drenējošā smiltis, k.f.-1m/dnn	- 30 cm
Noplanēta pamatnes grunts	

Betona bruģakmens	- 6 cm
Smiļts	- 4 cm
Šķembu maisījums (0/32)	- 15 cm
Drenējoša smiltis, k.f.-1m/dnn	- 30 cm
Noplanēta pamatnes grunts	



"IK projekts" SIA
Dūņu iela 8,
Liepāja, LV - 3402
tel. 634 89238
fax 634 89234

Pasūtītājs:

Madonas novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums1, Madona, LV - 4801

Projekta Nr.:

C07/09

Paraksts

Datums

Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā

Būvprojekta vadītāja	I.Mežole-Unte
---------------------------------	----------------------

08.09

**Nobrauktuve uz Tpašumu
Pk 1+75**

	Stadija	
--	----------------	--

	Rasõ- jums	
--	-----------------------	--

5-	Lapa	
----	-------------	--

Mērogs: 1:250, M griezumam 1:50