
APSTIPRINĀTS
Madonas novada pašvaldības
iepirkumu komisijas sēdē
2015.gada 5.augusta
Protokols Nr. MNP2015/18-1
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks



/A.Lungevičs/

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

Iepirkumā

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.^{2} pantu

„Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads"

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2015/18

2015. gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

1. Uzaicinājums ... 3
2. Iepirkuma identifikācijas numurs ... 3
3. Pasūtītāja kontaktpersona ... 3
4. Piegādātāji ... 3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu

5. Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts ... 3
6. Informācija par iepirkuma līgumu ... 3
7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme ... 4
8. Iepirkuma līguma finansēšanas avots ... 4
9. Informācijas konfidencialitāte ... 4

Piedāvājums un tā iesniegšana

10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība ... 4
11. Piedāvājuma nodrošinājums ... 4
12. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības ... 4
13. Piedāvājumu saņemšana. ... 5

Iepirkuma dokumentācija un informācijas apmaiņa

14. Iepirkuma dokumentācija ... 6
15. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība ... 6
16. Sarakste, informācijas sniegšana ... 6

Prasības pretendentam

17. Prasības pretendentam ... 7
18. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti ... 7
19. Pretendenta tiesības un pienākumi ... 8

Piedāvājumu vērtēšana un pretendentu pārbaude

20. Piedāvājumu vērtēšana, pretendentu atlase un atbilstības pārbaude ... 9
21. Lēmuma paziņošana ... 11
22. Iepirkumu komisijas tiesības ... 11
23. Iepirkumu komisijas pienākumi ... 12

Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 Piedāvājuma forma ... 13
Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājuma forma ... 14
Pielikums Nr.3 Tehniskā specifikācija ... 18
Pielikums Nr.4 Piedāvāto iekārtu tehniskais apraksts forma ... 30
Pielikums Nr.5 Kvalifikācijas forma ... 39
Pielikums Nr.6 Līguma projekts ... 40

Vispārīga informācija

1. **Uzaicinājums:**

1.1. Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LVF-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, **uzaicina Piegādātājus** (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkumā par piegādes līguma **„Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads"** slēgšanas tiesību piešķiršanu.

1.2. Madonas novada pašvaldība iepirkumu veic cita pasūtītāja Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes, reģistrācijas numurs 90000054695, adrese: Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852, vajadzībām.

2. **Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2015/18.**

3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** kontaktpersona iepirkumā un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, fakss 64860079.

4. **Piegādātāji:** iepirkumā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi Darbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt Līguma Darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

5. **Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:**

5.1. Virtuves bloka aprīkojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Tehnoloģijas plānam un citiem iepirkuma dokumentiem, turpmāk tekstā - **Darbi**, saskaņā ar Iepirkuma dokumentu un Līguma noteikumiem. Virtuves bloka aprīkojuma piegāde ietver iekārtas, to piegādi, montāžu, uzstādīšanu ar pieslēgšanu jau izbūvētiem inženiertīkliem un virtuves darbinieku apmācību iekārtu pareizai un drošai lietošanai, un citas darbu veikšanai nepieciešamās darbības.

5.2. Iepirkums nav sadalīts daļās un piedāvājums ir jāsniedz par visu līguma priekšmetu.

5.3. Līguma Darbu izpildes adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads.

5.4. Līguma darbības termiņš ir 6 (sešas) nedēļas no Darbu uzsākšanas dienas.

6. **Informācija par iepirkuma līgumu:**

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā arī – līgums) saskaņā ar nolikuma pielikumu „Līguma projekts" ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6.2. Līgumu ir plānots noslēgt aptuveni 2015.gada oktobrī, bet līguma izpildes laiks ir tikai pēc būvdarbu pabeigšanas - aptuveni 2016.gada martā. Ja būvdarbi tika pabeigti vēlāk, tad līguma izpildes laiks tiek atbilstoši pārcelts līdz brīdim, kad būvdarbi būs pabeigti.

6.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā noteiktajam.

6.4. Pasūtītājs neparedz līguma izpildes nodrošinājumu.

6.5. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.6 „Līguma projekts". Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, ieskaitot iepirkuma laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma noteikumi kopā ar tā pielikumiem ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums līgumam nav pievienots kā pielikums.

6.6. Līgumā var tikt veikt grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.[1] pantā un 68.pantā paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā līguma grozīšanas reizē pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem.

6.7. Pasūtītājs izpildīto Darbu apmaksu veic Līguma projektā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs līguma Darbu izpildē neparedz priekšapmaksu.

7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:
Pasūtītājs neorganizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi piegādes vietas apskatei.

8. Iepirkuma līguma finansēšanas avots:
Pašvaldības budžeta līdzekļi.

9. Informācijas konfidencialitāte:
Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

10.1. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:
iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) pirmdien laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00; piektdien laikā no plkst.8:00 līdz 16:00.
iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

10.2. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2015.gada 24.augusta plkst.10.20.** Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

10.3. **Piedāvājumu atvēršana** notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2015.gada 24.augustā plkst.10:20 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

11. Piedāvājuma nodrošinājums:
Piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz.

12. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

12.1. Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

12.2. Piedāvājums ir jāsagatavo 1(vienā) eksemplārā kā oriģināls un 2(divos) eksemplāros kā kopijas.

12.3. Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS" vai „KOPIJA".

12.4. Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

12.5. Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

12.6. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

12.7. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

12.8. Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

12.9. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tad finanšu piedāvājumā norāda informāciju par visiem personu apvienības dalībniekiem.

12.10. **Uz piedāvājuma titullapas** ir jānorāda vismaz: iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs vai e-pasta adrese, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

12.11. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskā specifikācija, izpildāmie Darbi, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā paredzētajam, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

12.12. Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

12.12.1. Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka *euro, centos*;

12.12.2. Vienības cenas ir jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

12.12.3. Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.1 „Piedāvājums" formai un pielikuma Nr.2 „Finanšu piedāvājums" formai, ņemot vērā iepirkuma dokumentācijā doto informāciju. Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 9.punktam), par kādu Izpildītājs veiks Darbus. Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

12.12.4. Gadījumā, ja Līguma apkalpošana, grozījumi, rēķinu nosūtīšana vai citas Līguma izpildei nepieciešamās darbības veido administratīvās izmaksas, tās ir jāierēķina piedāvātajā cenā. Izpildītājs līguma izpildē nav tiesīgs prasīt jebkādu papildus samaksu par līgumu administrēšanu, rēķinu sagatavošanu un nosūtīšanu vai tamlīdzīgi.

12.12.5. Gadījumā, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

12.12.6. Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcena var tikt pārrēķināta Līguma projektā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

12.13. Iepirkuma nolikumā dotās formas nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma formu, ja tāda ir publicēta.

12.14. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

12.15. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

12.16. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

12.17. Piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) noformējums:

12.17.1.Aploksni adresē **Madonas novada pašvaldībai** uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,
Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkumā
„Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads"
identifikācijas numurs MNP2015/18
Aizliegts atvērt līdz 2015.gada 24.augusta plkst.10.20

12.17.2.Uz aploksnes (iepakojuma) ir jābūt norādītam **Pretendenta nosaukumam un pasta adresei**, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

13. Piedāvājumu saņemšana

13.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes papildus atzīmei par saņemšanu izdara atzīmi „NOKAVĒTS". Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/nosūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

13.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

13.1.2. faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.

13.2. Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

13.3. Ja piedāvājumu iesniedz personīgi, atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to piedāvājumu iesniegušajai personai kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

13.4. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:

13.4.1. ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;

13.4.2. ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

13.4.3. Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4^1.daļā noteiktajā gadījumā.

Iepirkuma dokumentācija un informācijas apmaiņa

14. Iepirkuma dokumentācija:

14.1. Iepirkuma dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgā iepirkuma. Iepirkuma laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija. Par saraksti ir uzskatāmi arī piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisijas uzdotie jautājumi un pretendenta sniegtās atbildes.

15. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

15.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv sadaļā PAŠVALDĪBA → IEPIRKUMI. Tur tiek publicēta arī iepirkuma laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

15.2. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu speciālistes S.Arcimovičas pirmdien laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00; piektdien laikā no plkst.8:00 līdz 16:00. Pusdienas pārtraukums katru darba dienu ir no plkst.12:00 līdz 13:00.

15.3. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtīšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, liela izmēra dokumenti), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

16. Sarakste, informācijas sniegšana:

16.1. Ikvienā sarakstes dokumentā norāda iepirkuma nosaukumu vai identifikācijas numuru.

16.2. Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē (nolikuma 3.punkts) iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079 vai e-pastā signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

16.3. Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu, vai arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

16.4. Iepirkumu komisija atbildes sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlā kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

16.5. Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

16.6. Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Prasības pretendentam

17. Prasības pretendentiem:

17.1. Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

17.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

1) nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

2) norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kārtot visus maksājumu, tai skaitā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

3) norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē;

4) gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā attiecīgā valsts reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un rakstiski informēs pasūtītāju par reģistrāciju.

17.3. Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir nosūtījis paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība un rakstiski jāinformē pasūtītājs par reģistrāciju.

17.4. Ja pretendents balstās uz citas personas (t.sk. arī apakšuzņēmēja) iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, viņiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darbu daļas īss apraksts un % no piedāvājuma cenas).

17.5. Pretendentam piedāvājumā nolikuma pielikuma Nr.5 „Kvalifikācija" formas attiecīgajā punktā ir jānorāda visi līguma izpildē paredzētie apakšuzņēmēji un viņiem nododamie darbi (darbu daļas īss apraksts un % no piedāvājuma cenas), kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji (turpmāk tekstā un arī līgumā – apakšuzņēmēji) un viņiem nododamie darbi. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa notiek Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

17.6. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, kā arī darbu izpildei nepieciešamajai pieredzei un citai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošiem nolikuma un tā pielikuma Nr.5 „Kvalifikācija" prasībām.

17.7. Pretendentam ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

17.8. Uz pretendentu, uz personu apvienības dalībnieku neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma $8.^2$ panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

17.9. Citas iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

18. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

18.1. Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 12.10.punktā noteiktajam.

18.2. Aizpildīts un parakstīts piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.1 „Piedāvājums" forma.

18.3. Aizpildīts un parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.2 „Finanšu piedāvājums" forma.

18.4. Parakstīts nolikuma pielikums Nr.3 „Tehniskā specifikācija".

18.5. Aizpildīts un parakstīts nolikuma pielikums Nr.4 „Piedāvāto iekārtu tehniskais apraksts" forma.

18.6. Piedāvājumā ir jāiekļauj piedāvāto elektrisko iekārtu ražotāja specifikācijas vai tehniskais apraksts, kas apliecina atbilstību Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai iekārtai izvirzītajām prasībām. Minētais dokuments ir jāiesniedz par visām elektroniskajās iekārtām (iekārtas Nr. Tehnoloģiskajā plānā: 11; 10; 14; 18; 19; 20; 21; 24; 28; 30; 31; 35; 37; 39; 45; 51; 9.). Ja dokumenta oriģināls ir svešvalodā, tad papildus tam ir jāiesniedz tulkojums latviešu valodā (nolikuma 12.5.punkts).

18.7. Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.5 „Kvalifikācija" un tajā prasītie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
18.8. Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz visu apvienības dalībnieku savstarpēji parakstīts sabiedrības līgums. Tas ietver nolikuma 17.2.punktā noteikto.
18.9. Vienošanās atbilstoši nolikuma 17.4.punktā noteiktajam, ja attiecināms.
18.10. Ārvalstu pretendentiem – komersanta vai cita subjekta reģistrācijas apliecības vai attiecīgas licences kopija vai informācija par oficiālu publisku datu bāzi, kurā iespējams pārliecināties par to, ka pretendents ir reģistrējis savu saimniecisko darbību.
18.11. Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par šobrīd esošajām paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu un nolikuma 17.2. un 17.4.punktā minēto vienošanos (ja attiecināms).
18.12. Izziņa/s, kas izdrukātas no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas:
18.12.1. par pretendenta (t.sk. arī par katra personu apvienības dalībnieka, ja pretendents ir personu apvienība, vai attiecīgi par katra personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība) un par pretendenta norādītās personas (t.sk. arī par apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nodokļu parādu dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
18.12.2. par pretendenta (t.sk. arī par katra personu apvienības dalībnieka, ja pretendents ir personu apvienība, vai attiecīgi par katra personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība) un par piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju (t.sk. arī par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja) vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.
18.13. Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.
18.14. Dokumenti, ziņas ko pretendents uzskata par nepieciešamiem iekļaut piedāvājumā.

19. Pretendenta tiesības un pienākumi:

19.1. Piedalīšanās iepirkuma ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus nolikuma noteikumus.
19.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām. Tādā gadījumā pretendentam attiecīgā persona ir jāiesaista iepirkumā paredzētā līguma izpildē.
19.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši nolikumā noteiktajam.
19.4. Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.
19.5. dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja iepirkuma dokumentu atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā.
19.6. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma laikā veikto saraksti (saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī precizējumiem un citu publicēto informāciju).
19.7. Pretendentam līdz lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanai ir tiesības atsaukt piedāvājumu, iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājumu atvēršanas, piedāvājums neatvērtā veidā tiek atgriezts pretendentam atbilstoši iepirkuma nolikuma 13.4.2.punktam.
19.8. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts (atbilstoši nolikuma 13.3.punktam).
19.9. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).
19.10. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.
19.11. Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).
19.12. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

19.13. Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentos prasītajam un piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no iepirkuma dokumentos prasītā un piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības.

19.14. Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu vai tikai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

19.15. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.^{2}panta astoņpadsmito daļu Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Piedāvājumu vērtēšana un pretendentu pārbaude

20. Piedāvājumu vērtēšana, pretendentu atlase un atbilstības pārbaude.

20.1. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (skatīt nolikuma 10.3.punktu).

20.2. Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tehnisko piedāvājumu vērtēšanu, un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

20.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

20.4. Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

20.5. Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.

20.6. Piedāvājumu vērtēšanā izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu un atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

20.7. Vispirms iepirkumu komisija pārbauda, vai kāds no pretendentiem nav izslēdzams no iepirkuma, pamatojot ar kādu no Publisko iepirkumu likuma 8.^{2}panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

20.8. Lai izvērtētu, kurš no piedāvājumiem ir ar zemāko cenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajai daļai iepirkumu komisija vispirms pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās ailēs un pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.

20.8.1. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu vai attiecīgi summējot cenas, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

20.8.2. Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, viņam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.

20.9. Ievērojot procesuālās ekonomijas principu, piedāvājumu pārbaudē veicamo darbību secību un apjomu iepirkumu komisija nosaka piedāvājumu vērtēšanas laikā, ņemot vērā attiecīgo situāciju, lai iespējami drīzāk varētu pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

20.9.1. Pēc aritmētisko kļūdu labošanas iepirkumu komisija sakārto pretendentus pēc piedāvātās līgumcenas, sākot ar pretendentu, kurš ir piedāvājis zemāko līgumcenu;

20.9.2. turpmāk iepirkumu komisija veic pretendenta ar zemāko piedāvāto līgumcenu kvalifikācijas, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma pārbaudi, tai skaitā arī nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaudi, kā arī piedāvājuma noformējuma un iesniegto dokumentu satura pārbaudi.

20.9.3. Ja iepirkumu komisija kādu piedāvājumu vērtēšanas laikā noraida kā neatbilstošu kādai no iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tā sāk vērtēt nākošo piedāvājumu ar zemāko cenu.

20.9.4. Kad ir veiktas visas piedāvājuma ar zemāko piedāvāto cenu vērtēšanai un pretendenta pārbaudei nepieciešamās darbības un konstatēts piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no iepirkuma, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 8.^{2}panta piektās daļas 2) un 3) apakšpunktu.

20.10. Iepirkumu komisija pretendenta kvalifikāciju, finanšu un tehniskās spējas vērtē no piedāvājumā iekļautās informācijas un uzskata, ka pretendents paredzamā līguma Darbus ir plānojis veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajai informācijai.

20.11. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

20.11.1. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

20.11.2. Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

20.12. Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām.

20.12.1. Ja pretendenta pieredze nav atbilstoša nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

20.13. Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkumā norādīto un līguma izpildē paredzēto prasību līmenim.

20.13.1. Par piedāvājumiem, kuros piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma dokumentos norādīto un līguma izpildē paredzēto prasību līmenim vai kuros nebūs ietvertas visas paredzamās izmaksas, tai skaitā sarakstes laikā noteiktie precizējumi, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

20.13.2. Ja pretendents ar piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju Līguma izpildes laikā nodrošināt iepirkuma dokumentos noteikto prasību izpildi atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

20.14. Iepirkumu komisija vērtē, vai saņemtais piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.

20.15. Ja pasūtītājam pieejamie finanšu līdzekļi ir mazāki par piedāvāto cenu, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu. Šādu lēmumu iepirkumu komisija var pieņemt arī citu pamatotu iemeslu dēļ atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrajai daļai.

20.16. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no turpmākas dalības iepirkumā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.^{2}panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

20.17. Lai novērtētu vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.^{2}panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētā likuma panta septītajā daļā noteiktās darbības, ievērojot astotajā daļā noteikto.

20.18. Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu kādai no iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

20.19. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija viņa piedāvājumu turpmāk nevērtē.

20.20. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai viņš atbild uz jautājumiem, skaidro vai papildina piedāvājuma dokumentos ietverto informāciju.

20.21. Ja iepirkumu komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
20.22. Ja pretendents ar piedāvājuma skaidrojumiem groza piedāvājumā sākotnēji noteikto, tas ir uzskatāms par piedāvājuma grozījumu un iepirkumu komisija piedāvājumu vērtē, neņemot vērā pretendenta piedāvātos piedāvājuma grozījumus.
20.23. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Uzņēmumu reģistra datu bāze u.c., vai izmantojot citu pieejamo informāciju.
20.24. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā iekļauto informāciju un citu iegūto informāciju, pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, iepirkumu komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nenovērš šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
20.25. Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma dokumentos vai pārsniedz noteikto prasību minimumu.

21. Lēmuma paziņošana

21.1. Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 8.^{2}panta desmitajā daļā noteiktajā kārtībā - pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
21.2. Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.^{2}panta devītajā daļā noteiktajam tiek ievietots pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem dienā, kad pretendentiem tiek paziņots par pieņemto lēmumu.

22. Iepirkumu komisijas tiesības:

22.1. Apstiprināt iepirkuma nolikumu, veikt nebūtiskus grozījumus, precizējumus, skaidrojumus iepirkuma dokumentos, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma nolikumā veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē attiecīgu paziņojumu.
22.2. Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.
22.3. Ņemot vērā procesuālās ekonomijas principu un taupot pasūtītāja resursus, izvēlēties piedāvājumu vērtēšanā veicamo darbību secību un vērtēt piedāvājumus tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
22.4. Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.
22.5. Katrs iepirkumu komisijas loceklis ne vēlāk kā brīdī, kad tiek uzsākts iepirkums vai dienā, kad viņš sāk piedalīties attiecīgajā iepirkumā, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.
22.6. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām, kurš ne vēlāk kā brīdī, kad tiek pieaicināts kā eksperts, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.
22.7. Izbeigt vai pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.^{2} panta vienpadsmito daļu un 38.pantu.
22.8. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

22.9. Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma norises un rezultāta.

23. <u>Iepirkumu komisijas pienākumi:</u>

23.1. Atbilstoši nolikuma 20.6.punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam vērtēt visus noteiktajā laikā saņemtos pretendentu piedāvājumus, veicot visas darbības, kuras nepieciešamas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam.

23.2. Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 16.4.un 16.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkumā saņemtajiem jautājumiem.

23.3. Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

23.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Piedāvājums" forma

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)[1]

Pretendenta[2]

PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā
„Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads",
identifikācijas numurs MNP2015/18

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar citu pieejamo informāciju, mēs piedāvājam noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt virtuves bloka aprīkojumu un uzstādīt to atbilstoši tehniskajai specifikācijai un citos iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām par kopējo līgumcenu bez PVN:

Izmaksu pozīcija	**Līgumcena *euro* bez PVN**
Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads	

Apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.
2. Esam apzinājuši Darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Līgumu.
3. Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.
4. Piedāvātajās cenās ir iekļautas visu paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ir ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.
5. Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.
6. Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta _____ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: *pārstāvja amats, vārds uzvārds,* kas pretendentu pārstāv uz *(statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo)* pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats un kontaktinformācija.
Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums un piedāvājuma parakstīšanas datums.

---

[1] *Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:*
Pretendenta juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa Nr.
Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)
Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

[2] *Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, ir jānorāda visi apvienības dalībnieki.*

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkumā
„Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads",
Identifikācijas numurs MNP2015/18

Pretendents:

Nr. Tehnoloģiskajā plānā	Nosaukums	Skaits:	Cena (EUR) bez PVN	Summa (EUR() bez PVN
	Noliktava dārzeņiem (01)			
1	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem	1		
2	Paliktnis no plastmasas ar 300kg celtspēju	2		
11	El. grīdas svari , verificēti 1 gadam, 60-150kg, iedaļa 20g, platformas izm. 420 x 510 x 110, ar displeju.	1		
	Noliktava sausajiem produktiem (02)			
	Plauktu sastatnes ar 5 metāla krāsotiem plauktiem			
4	Balsti	5		
5	Saliekamie plaukti	10		
6	Saliekamie plaukti	5		
8	Metāla skapis telpu uzkopšanas inventāram	1		
10	Saldētava-lāde ar nerūsējošā tērauda paceļamu vāku, V=385 l, ar 4 groziem, atslēgu, 4 riteņi	1		
	Dārzeņu pirmapstrādes darba vieta (03)			
13	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni l/p (400x500x300), maliņu, sifonu	1		
14	Kartupeļu mizojamā mašīna, ielāde max. 10 kg, ar taimeri. Augšpusē ir caurspīdīgs vāciņš procesa kontrolei. Abrazīvas tvertnes sienas un apakša. Ražība max. 150 kg/h	1		
15	Skalošanas duša ar krānu un maisītāju, stiprinājums pie galda Nr.13	1		
	Gaļas sagatavošanas darba vieta (04)			
16	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītājs, sifons	1		
18	N/t ledusskapis 700 l, 0/+10°C, tropiskā klimata klase (darba temp.telpā max.+43°C), izolācijas biezums 70mm. Standarta komplektā 3 plaukti 2/1 GN. Automātisks kondensators un automātiska atkausēšana. FSS sistēma.	1		
19	Gaļas mašīna ar unger sistēmu (2 naži, 3 sietiņi (0; 10mm;4,5mm), nerūsējošā tērauda gliemezis. Ielādes atveres diam. 82 mm. Ražība 150-300 kg/h	1		
20	Svari , galda, elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg, verificēti vienam gadam	2		
	Auksto ēdienu sagatavošanas darba vieta (05)			
21	Dārzeņu griezējs, ražība 250-300 kg/h, ātrums 375 apgriez/min	1		
21.1	Disku komplekts kubiņiem 8x8(2 diski)	1		
21.2	Disks stienīšiem 4x4 mm	1		
21.3	Disks stienīšiem 2,5x2,5 mm	1		

21.4	Disks kāpostiem 2mm	1		
21.5	Disks rīve 5mm	1		
21.6	Disku turētājs 6 diskiem no nerūsējošā tērauda, stiprināms pie sienas	1		
22	Galds-paliktnis no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu aizmugurē	1		
23	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītāju, sifonu	1		
24	Nerūsējošā tērauda ledusskapis 700 l, 0/+10°C, tropiskā klimata klase (darba temp.telpā max.+43°C), izolācijas biezums 70mm. Standarta komplektā 3 plaukti 2/1 GN. Automātisks kondensators un automātiska atkausēšana. FSS sistēma.	2		
25	Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu, atvilktni vidū, ar maliņu	1		
26	Nerūsējošā tērauda plaukts pie sienas	1		
27	Nerūsējošā tērauda plaukts pie sienas	1		
28	Gastronomiskais griezējs profesionālajai lietošanai. Paredzēts desas, žāv. gaļas, siera griešanai. Asmens diametrs 250 mm, kas novietots 25o leņķī pret pamatni. Šķēlīšu biezums regulējas no 0-13mm. Ventilējams motors. Aprīkots ar integrētu diska uzasināšanas ierīci.	1		
	Karsto ēdienu sagatavošanas darba vieta (06)			
29	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu, atvilktni vidū	1		
30	Elektriskā panna ar manuālu sagāšanas mehānismu un vāku , tilpums 48-52 l, cepšanas virsma izgatavota no 12mm bieza nerūsējošā tērauda, Ūdens padošanas krāns.	1		
31	Elektriskā plīts ar 6x300x300 mm kvadrāta čuguna paceļamām sildvirsmām un izvelkamu paplāti zem sildvirsmām , ir 7 temperatūras stāvokļi un indikācijas gaisma . Plauktiņu apakšā.	1		
32	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu	1		
33	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu	1		
34	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu	1		
35	Tvaika konvekcijas krāsns ar tiešo tvaika padevi, ietilpība 7x1/1 GN trauki, cepšanas režīms 30-300°C, kombinētais režīms, tvaikošanas režīms, cepšanas režīms, uzturēšanas , reģenerācijas režīms. Rokas duša, termosensors-adata. 2 pakāpju regulējams ventilatora ātrums, klimata kontrole. Ātra kameras atdzesēšanas funkcija. Iespēja strādāt ar jau gatavām, pārbaudītām programmām , sastādīt savas programmas. GN trauki un pannas jāpērk atsevišķi. Vadības panelis- manuāli elektronisks, ar 2 displejiem. Automātisks mazgāšanas režīms ar šķidro mazgāšanas līdzekli (10l līdzekļa ietilpst komplektācijā)	1		
35.2	Nerūsējošā tērauda paliktnis konvekcijas krāsnij ar GN sliežu virzītājiem apakšā	1		
36	Nerūsējošā tērauda pannu 1/1 GN komplekts krāsnij :			
36.1	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=40mm	4		
36.2	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=65mm	4		
36.3	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=20mm	4		
36.4	Panna ar nepiedegošu pārklājumu GN 1/1	3		
36.5	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 perforēts trauks, h=100	3		
36.6	Nerūsējošā tērauda GN 1/2 perforēts trauks, h=65	2		

36.7	Nerūsējošā tērauda reste 1/1 GN	1		
37	Elektriskais stacionārais katls, izgatavots no kvalitatīva bieza nerūsējošā tērauda. Katls aprīkots ar hromētu misiņa krānu priekšpusē. Sildīšanas sistēma, iekļaujošā slēgtos sildīšanas elementus ar boileri un tvaika cirkulāciju. Apvalka spiediens tiek regulēts ar aizsargvārstuli, kas uzstādīts uz 0.5 bar; aparāts aprīkots ar analogo manometru. Aizsardzības termorelejs, termostats darba automātiskai pārtraukšanai traucējumu gadījumā. Tilpums 80.l	1		
38	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu	1		
39	El. putotājs, n/t tvertne, 3 uzgaļi, 3 ātrumi , iekārtas svars 98 kg, izturīgs metāla korpuss, aizsargreste. Mehānisms tvertnes pacelšanai.	1		
40	Nerūsējošā tērauda paliktnis zem putotāja	1		
41	Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu, maliņu , 2 bīdāmām durvīm	1		
44	N/t plaukts pie sienas, 2 līmeņi	1		
45	Marmīts-rati ar vannu traukiem 2 GN 1/1 ,4 riteņi, 2 riteņiem bremzes. Izgatavots no nerūsējošā tērauda, temperatūras režīms regulējas ar termostatu +30 ÷ 95°C	1		
	Nerūsējošā tērauda trauku komplekts marmītam			
45.1	Nerūsējošā tērauda trauks GN 1/1 , h=150 mm	2		
45.2	Nerūsējošā tērauda trauks GN 1/2 , h=150 mm	4		
45.3	Nerūsējošā tērauda vāks 1/1 GN	2		
45.4	Nerūsējošā tērauda vāks 1/2 GN	4		
	Virtuves trauku mazgāšanas darba vieta (07)			
46	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītājs, sifons	1		
47	Nerūsējošā tērauda galds ar 1 ražošanas vannu ar iekšējo izmēru 700x600x450 mm, ar bortiņu, sifonu	1		
48	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju	1		
49	Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem, 1 parastu plauktu un vanniņu apakšā .Stienis sānā, kausu piekarināšanai.	1		
50	Rati no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar rokturi, uz četriem riteņiem -divi no kuriem fiksējas. (katlu pārvadāšanai)	1		
	Zāles trauku mazgāšanas darba vieta (08)			
51	Trauku mazgājamā mašīna, mazgāšanas progr. 3 min. Komplektā divas metāliskas kasetes, kasetes izmērs 500x500mm	1		
51.1	Trauku kasetes paplātēm un šķīvjiem	1		
51.2	Trauku kasetes ar 25 nodalījumiem	1		
51.3	Trauku kasete ar 8 nodalījumiem galda piederumiem	1		
51.4	Nerūsējošā tērauda paliktnis zem trauku mašīnas	1		
52	Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni k/p , padziļinājumu virsmā, plauktu, maliņu, sifonu	1		
53	Skalošanas duša ar krānu un maisītāju	1		
54	Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 5 plauktiem	1		
55	Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 5 plauktiem	1		
56	Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu	1		
57	Rati netīro trauku savākšanai un šķirošanai , polietilēna, ar lietiem rokturiem un 3 plauktiem, ar sānos uzāķējamu atkritumu tvertni (30l) un instrumentu šķirošanas kastīti (9,5l)komplektā.	1		

	Kabinets (09)			
9	Nerūsējošā tērauda saldētava ar veramām durvīm , tilpums 340 l, ar 7 plauktiem, digitāls termometrs. -10/-24°C, ar atslēgu	1		
58	Galds no KSP ar skapīti ar četrām atvilktnēm dokumentiem	1		
59	Skapis , ar plauktiem , veramas durvis apakšējā daļā, izgatavots no KSP	1		
60	Biroja krēsls, atzveltnes augstums un leņķis ir regulējams, ar augsto atzveltni, aprīkots ar ritenīšiem cietām grīdām.	1		
	Personāla garderobe (10)			
61	Krāsota metāla garderobes skapis 4 personām, katrai personai 2 vertikāli nodalījumi darba un āra apģērbam, augšējais plaukts , ar atslēgām, vent. atverēm.	1		
	Summa kopā bez PVN			

Pretendenta pārstāvis _____

(amats, paraksts, atšifrējums, datums)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Madonas novada pašvaldības iepirkumā
„Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads",
identifikācijas numurs MNP2015/18

Vispārīgas prasības virtuves bloka aprīkojumam un tā piegādei:

1. Virtuves bloka aprīkojums ir jāpiegādā atbilstoši turpmāk tabulā norādītajām tehniskā apraksta prasībām, Tehnoloģijas plānam un pretendenta Tehniskajam piedāvājumam.
2. Virtuves bloka aprīkojuma piegāde ietver iekārtas, to piegādi, montāžu, uzstādīšanu ar pieslēgšanu jau izbūvētiem inženiertīkliem un virtuves darbinieku apmācību iekārtu pareizai un drošai lietošanai, un citas darbu veikšanai nepieciešamās darbības.
3. Visas iekārtas ir jaunas, atbilst prasītajiem tehniskajiem parametriem, elektroiekārtas ir ar CE marķējumu.
4. Nododot iekārtas pasūtītājam, vienlaicīgi tiks nodotas arī iekārtu atbilstības deklarācijas, CE sertifikāti, iekārtu garantiju apliecinoši dokumenti, kā arī iekārtu tehniskie apraksti un lietošanas instrukcijas latviešu valodā, un citi attiecīgi dokumenti.
5. Iekārtu garantijas laiks ir vismaz 2 (divi) gadi. Ja ražotāja dotā garantija ir lielāka par 2 (diviem) gadiem, tad attiecīgajai iekārtai garantijas termiņš ir ražotāja paredzētais garantijas laiks.
6. Aprīkojuma cenā nav jāiekļauj izdevumi iekārtu servisa apkalpošanai garantijas laikā.
7. Piegādes adrese ir Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads.
8. Piegādes diena vismaz nedēļu iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
9. Tehniskās prasības iekārtām:

Nr. Tehnoloģiskajā plānā	Nosaukums:	Tehniskais apraksts	Elektrība	Jauda, kW:	Ūdens, Kanalizācija	Elektrības pieslēgums	Izmēri pēc projekta, mm:	Skaits:
	Noliktava dārzeņiem (01)							
1	*Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem*	*Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne, metinātas konstrukcijas, ar 4 plauktiem. Katra plaukta noslodze vismaz 80 kg. Izmērs vismaz 1500x600x1800 (+-20 mm)*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1500x600 x1800*	*1*
2	*Paliktnis no plastmasas ar 300kg celtspēju*		*x*	*x*	*x*	*x*	*800x600x 145*	*2*

11	El. grīdas svari , verificēti 1 gadam, 60-150kg, iedaļa 20g, platformas izm. 420 x 510 x 110, ar displeju.	Elektroniski grīdas svari , verificēti 1 gadam, 60-150kg, iedaļa 20g, nerūsējošā tērauda platformas izmērs vismaz 420 x 510 x 110 (+-15mm), ar displeju.230v/0,01kW	0,01	230	x	1F el. rozete	420 x 510 x 110	1
	Noliktava sausajiem produktiem (02)							
	Plauktu sastatnes ar 5 metāla krāsotiem plauktiem							
4	Balsti	Krāsota metāla balsts sastatnei, saliekamas konstrukcijas. Ar atverēm plauktu iestiprināšanai dažādos augstumos. Komplektā ar plastikas kājiņām. Platums 500, augstums 2000 (+- 30 mm)	x	x	x	x	500x2000	5
5	Saliekamie plaukti	Krāsota metāla saliekams plaukts, komplektā ar stiprinājumiem pie balstiem ,kravnesība vismaz 180 kg, 970x500 mm (+-10 mm)	x	x	x	x	970x500	10
6	Saliekamie plaukti	Krāsota metāla saliekams plaukts, komplektā ar stiprinājumiem pie balstiem ,kravnesība vismaz 105 kg1270x500 (+-10 mm)	x	x	x	x	1270x500	5
8	Metāla skapis telpu uzkopšanas inventāram	Krāsota metāla skapis, ar ventilācijas atverēm, 2 durvis, aizslēdzams, 1 nodalījums ar āķiem slotām, viens ar 5 plauktiem. Nokrāsots ar pulverkrāsošanas metodi pēc pasūtītāja izvēles.800x490x1800 (+-50 mm)	x	x	x	x	800x490x 1800	1
10	Saldētava-lāde ar nerūsējošā tērauda paceļamu vāku, V=385 l, ar 4 groziem, atslēgu, 4 riteņi	Saldētava-lāde ar nerūsējošā tērauda paceļamu vāku, iekšpuse no ABS , tilpums vismaz 385 l, ar 4 groziem, atslēgu, 4 riteņi. 1284x700x945 (+-20 mm), 230V/ vismaz 0,12 kW	0,12	230	x	1 F rozete	1284x700 x945	1
	Dārzeņu pirmapstrādes darba vieta (03)							
13	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni l/p (400x500x300), maliņu, sifonu	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un 1 izlietni labajā pusē (400x500x300), maliņu aizmugurē 50 mm augstumā, sifonu. Regulējamas kājas. 1300x700x850 (+-30 mm)	x	x	Aū, Kū-1/2", h=500; Kan-D50, h=300	x	1300x700 x850	1

14	*Kartupeļu mizojamā mašīna, ielāde max. 10 kg, ar taimeri. Augšpusē ir caurspīdīgs vāciņš procesa kontrolei. Abrazīvas tvertnes sienas un apakša. Ražība max. 150 kg/h*	*Kartupeļu mizojamā mašīna, ielādes tvertnes kapacitāte 10 kg, ar elektronisku vadības paneli , taimeri. Augšpusē ir caurspīdīgs vāciņš procesa kontrolei. Abrazīvas tvertnes sienas un apakša. Ražība max. 150 kg/h. Komplektā nerūsējošā tērauda filtrs. Iekārtas pieslēgums pie kanalizācijas aiz filtra savācējtvertnes -caur sifonu. Nerūsējošā tērauda korpuss. Izmērs 530x660x1100 (+- 30 mm)*	*0,55*	*400*	*Aū-1/2 "izvads ar ventili ārējā vītne , h= 400 mm*	*3F rozete; h=400*	*530x660x 1100*	*1*
15	*Skalošanas duša ar krānu un maisītāju, stiprinājums pie galda Nr.13*	*Priekšmazgāšanas duša ar jaucējkrānu, stiprināma pie galda. Ūdens izplūde 26l/min, dušai -16l/min. Fiksācijas cauruma diametrs 27mm-35 mm. Smidzināšanas-pistole āķis izgatavoti no misiņa , pārklāti ar hromu, ar iekšējiem neilona ieliktņiem (pret-rūsas). Saīsināms sienas kronšteins L. 115 mm*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1*
	Gaļas sagatavošanas darba vieta (04)							
16	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītājs, sifons*	*Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un 1 izlietni labajā pusē (500x500x300), maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 2300x700x850 (+-30 mm) Komplektācijā ietilpst maisītājs , sifons un to pieslēgšana.*	*x*	*x*	*Aū, Kū-1/2", h=500; Kan-D50, h=300*	*x*	*2300x700 x850*	*1*
18	*N/t ledusskapis 700 l, 0/+10°C, tropiskā klimata klase (darba temp. telpā max.+43°C), izolācijas biezums 70mm. Standarta komplektā 3 plaukti 2/1 GN. Automātisks kondensators un automātiska atkausēšana. FSS sistēma.*	*Ledusskapis, ar iekšējo un ārējo nerūsējošā tērauda apdari, tilpums vismaz 700 l, temperatūras režīms 0/+10°C, tropiskā klimata klase (darba temp. telpā max.+43°C), izolācijas biezums vismaz 70mm. Standarta komplektā 3 plaukti 2/1 GN izmēra. Automātisks kondensators un automātiska atkausēšana. FSS sistēma.740x815x2085 (+-15 mm), 230 V/ 0,30-0,4 kW*	*0,33*	*230V*	*x*	*1F rozete, h=210 0*	*740x815x 2085*	*1*

19	Gaļas mašīna ar unger sistēmu (2 naži, 3 sietiņi (0; 10mm;4,5mm), nerūsējošā tērauda gliemezis. Ielādes atveres diam. 82 mm. Ražība 150-300 kg/h	Gaļas mašīna ar pilnu unger sistēmu (2 naži, 3 sietiņi (0; 10mm;4,5mm), nerūsējošā tērauda gliemezis. Ventilējams motors ar termisko aizsardzību. Ielādes atveres diametrs 82 mm. Ražība 150-300 kg/h; 240x470x510 (+-30 mm), 400V/1,0-1,5kW	1,1	400	x	3F rozete pie sienas, h=1200	240x470x510	1
20	Svari , galda, elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg, verificēti vienam gadam	Elektroniskie galda svari , ar celtspēju līdz 15 kg, svēršanas solis - 5g verificēti vienam gadam, platformas izmērs vismaz 215 x 340mm; 435 x 325 x 495mm+-20mm; 230V/0,01-0,1kW	0,01	230/50/1	x	1	435x325x495	2
	Auksto ēdienu sagatavošanas darba vieta (05)							
21	Dārzeņu griezējs, ražība 250-300 kg/h, ātrums 375 apgriez/min	Dārzeņu griezējs, ražība 250-300 kg/h, ātrums 375 apgriez/min, viena ielādes atvere vismaz 170x75mm, otra ielādes atvere gariem dārzeņiem vismaz 58 mm diametrā.. Indukcijas motors. Diska diametrs vismaz 190 mm. Konstrukcija izgatavota no metāla un polikarbonāta.320x350x590 (+-30 mm), 400 V/ vismaz 0,55kW CL50 no Robot Coupe vai analogs	0,55	400	x	3F rozete pie sienas, h= 1200	320x350x590	1
21.1	Disku komplekts kubiņiem 8x8(2 diski)	diametrs vismaz 190mm, izgatavots no kvalitatīva metāla	x	x	x	x	x	1
21.2	Disks stienīšiem 4x4 mm	Disks stienīšiem 4x4 mm, diametrs vismaz 190mm, izgatavots no kvalitatīva metāla	x	x	x	x	x	1
21.3	Disks stienīšiem 2,5x2,5 mm	diametrs vismaz 190mm, izgatavots no kvalitatīva metāla	x	x	x	x	x	1
21.4	Disks kāpostiem 2mm	Disks kāpostiem , šķēlītēm , biezums 2mm , diametrs vismaz 190mm, izgatavots no kvalitatīva metāla	x	x	x	x	x	1
21.5	Disks rīve 5mm	Disks rīve 5mm, diametrs vismaz 190mm, izgatavots no kvalitatīva metāla	x	x	x	x	x	1
21.6	Disku turētājs 6 diskiem no nerūsējošā tērauda, stiprināms pie sienas	Disku turētājs 6 diskiem no nerūsējošā tērauda, stiprināms pie sienas izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda	x	x	x	x	x	1

22	Galds-paliktnis no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu aizmugurē	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 700x700x600 (+-10 mm)	x	x	x	x	700x700x600	1
23	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītāju, sifonu	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un 1 izlietni labajā pusē (500x500x300), maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 900x700x850 (+-30 mm) Komplektācijā ietilpst maisītājs , sifons un to pieslēgšana.	x	x	Aū, Kū-1/2", h=500; Kan-D50, h=300	x	900x700x850	1
24	Nerūsējošā tērauda ledusskapis 700 l, 0/+10°C, tropiskā klimata klase (darba temp. telpā max.+43°C), izolācijas biezums 70mm. Standarta komplektā 3 plaukti 2/1 GN. Automātisks kondensators un automātiska atkausēšana. FSS sistēma.	Ledusskapis, ar iekšējo un ārējo nerūsējošā tērauda apdari, tilpums vismaz 700 l, temperatūras režīms 0/+10°C, tropiskā klimata klase (darba temp. telpā max.+43°C), izolācijas biezums vismaz 70mm. Standarta komplektā 3 plaukti 2/1 GN izmēra. Automātisks kondensators un automātiska atkausēšana. FSS sistēma.740x815x2085 (+-15 mm), 230 V/ 0,30-0,4 kW	0,33	230V	x	1F rozete, h= 2100	740x815x2085	2
25	Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu, atvilktni vidū, ar maliņu	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un atvilktni vidū, maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 1200x700x850 (+-30 mm)	x	x	x	x	1200x700x900	1
26	Nerūsējošā tērauda plaukts pie sienas	Nerūsējošā tērauda sienas plaukts, metinātas konstrukcijas, 1 līmenis	x	x	x	x	1200x300	1
27	Nerūsējošā tērauda plaukts pie sienas	Nerūsējošā tērauda sienas plaukts, metinātas konstrukcijas, 1 līmenis	x	x	x	x	900x300	1

28	*Gastronomiskais griezējs profesionālajai lietošanai. Paredzēts desas, žāv. gaļas, siera griešanai. Asmens diametrs 250 mm, kas novietots 25o leņķī pret pamatni. Šķēlīšu biezums regulējas no 0-13mm. Ventilējams motors. Aprīkots ar integrētu diska uzasināšanas ierīci.*	*Gastronomiskais griezējs profesionālajai lietošanai. Paredzēts desas, žāv. gaļas, siera griešanai. Asmens diametrs 250 mm, kas novietots 25o leņķī pret pamatni. Šķēlīšu biezums regulējas no 0-13mm. Ventilējams motors. Aprīkots ar integrētu diska uzasināšanas ierīci. 570x560x475 (+-50 mm) 230V/ jauda vismaz 0,12 kW*	*0,12*	230V	*x*	*1F rozete, h= 1200*	*570x560x 475*	*1*
	Karsto ēdienu sagatavošanas darba vieta (06)							
29	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu, atvilktni vidū*	*Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un atvilktni vidū, maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 1200x700x850 (+-30 mm)*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1200x700 x850*	*1*
30	*Elektriskā panna ar manuālu sagāšanas mehānismu un vāku , tilpums 48-52 l, cepšanas virsma izgatavota no 12mm bieza nerūsējošā tērauda, Ūdens padošanas krāns.*	*Elektriskā panna ar manuālu sagāšanas mehānismu un vāku , tilpums 48-52 l, cepšanas virsma izgatavota no 12mm bieza nerūsējošā tērauda, Ūdens padošanas krāns. Konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304. Termostats +30- +300°C. Izmērs 800x730xx900 (+-15 mm),400V/10,5 kW (+- 0,5 kW)*	*10,5*	*400V*	*Aū-1/2 "izvads ar ventili ārējā vītne, h=80 mm*	*Izvads ar 3F rozeti, no grīdas, L= 1000*	*800x730x 900*	*1*
31	*Elektriskā plīts ar 6x300x300 mm kvadrāta čuguna paceļamām sildvirsmām un izvelkamu paplāti zem sildvirsmām , ir 7 temperatūras stāvokļi un indikācijas gaisma . Plauktiņu apakšā.*	*Elektriskā plīts ar 6x300x300 mm kvadrātveida čuguna paceļamām sildvirsmām un izvelkamu paplāti zem sildvirsmām , ir 7 temperatūras stāvokļi un indikācijas gaisma . Plauktiņu apakšā. Konstrukcija izgatavota pilnībā no nerūsējošā tērauda. 1100x800x850 (+- 20 mm) 400 V/ 18kW (+-0,5kW)*	*18*	*3*	*x*	*izvads ar 3F rozeti, no grīdas, L= 1000*	*1100x800 x850*	*1*
32	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu*	*Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 400x800x850 (+-20 mm)*	*x*	*x*	*x*	*x*	*400x800x 850*	*1*

33	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 400x700x850 (+-20 mm)	x	x	x	x	400x700x 850	1
34	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 500x800x850 (+-20 mm)	x	x	x	x	500x800x 850	1
35	Tvaika konvekcijas krāsns ar tiešo tvaika padevi, ietilpība 7x1/1 GN trauki, cepšanas režīms 30-300°C, kombinētais režīms, tvaikošanas režīms, cepšanas režīms, uzturēšanas , reģenerācijas režīms. Rokas duša, termosensors-adata. 2 pakāpju regulējams ventilatora ātrums, klimata kontrole. Ātra kameras atdzesēšanas funkcija. Iespēja strādāt ar jau gatavām, pārbaudītām programmām , sastādīt savas programmas. GN trauki un pannas jāpērk atsevišķi. Vadības panelis- manuāli elektronisks, ar 2 displejiem. Automātisks mazgāšanas režīms ar šķidro mazgāšanas līdzekli (10l līdzekļa ietilpst komplektācijā)	Tvaika konvekcijas krāsns ar tiešo tvaika padevi, ietilpība 7x1/1 GN trauki, cepšanas režīms 30-300°C, kombinētais režīms, tvaikošanas režīms, cepšanas režīms, uzturēšanas , reģenerācijas režīms. Rokas duša, termosensors-adata. Vismaz 2 pakāpju regulējams ventilatora ātrums, klimata kontrole. Ātra kameras atdzesēšanas funkcija. Iespēja strādāt ar jau gatavām, krāsns atmiņa ievadītām , pārbaudītām programmām , sastādīt savas programmas (vismaz 99). GN trauki un pannas jāpērk atsevišķi. Vadības panelis- manuāli elektronisks, ar 2 displejiem. Integrēta pusautomātiska mazgāšanas programma. Automātisks mazgāšanas režīms ar šķidro mazgāšanas līdzekli (10l līdzekļa ietilpst komplektācijā)830x640x760 (+-50mm), 380V/12 kW(+-0,5kW)	12,5	380V	Aū-3/4" pievads ar ventili 90°, ārējā vītne; Kan-D50 h=100;	Izvads ar 3F Roz. L= 1000	830x640x 760	1
35.2	Nerūsējošā tērauda paliktnis konvekcijas krāsnij ar GN sliežu virzītājiem apakšā	Nerūsējošā tērauda paliktnis konvekcijas krāsnij ar GN 1/1 sliežu virzītājiem apakšā,850x660x800(+-50mm)		x	x	x	850x660x 800	1

36	Nerūsējošā tērauda pannu 1/1 GN komplekts krāsnij :	Nerūsējošā tērauda gastrotrauki paredzēti lietošanai konvekcijas krāsnīs						
36.1	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=40mm	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=40mm	x	x	x	x	530x325x 40	4
36.2	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=65mm	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=65mm	x	x	x	x	530x325x 65	4
36.3	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=20mm	Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=20mm	x	x	x	x	530x325x 20	4
36.4	Panna ar nepiedegošu pārklājumu GN 1/1	Panna ar nepiedegošu pārklājumu GN 1/1	x	x	x	x	530x325x 5	3
36.5	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 perforēts trauks, h=100	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 perforēts trauks, h=100	x	x	x	x	530x325x 100	3
36.6	Nerūsējošā tērauda GN 1/2 perforēts trauks, h=65	Nerūsējošā tērauda GN 1/2 perforēts trauks, h=65	x	x	x	x	530x325x 65	2
36.7	Nerūsējošā tērauda reste 1/1 GN	Nerūsējošā tērauda reste 1/1 GN	x	x	x	x	530x325x 10	1
37	Elektriskais stacionārais katls, izgatavots no kvalitatīva bieza nerūsējošā tērauda. Katls aprīkots ar hromētu misiņa krānu priekšpusē. Sildīšanas sistēma, iekļaujošā slēgtos sildīšanas elementus ar boileri un tvaika cirkulāciju. Apvalka spiediens tiek regulēts ar aizsargvārstuli, kas uzstādīts uz 0.5 bar; aparāts aprīkots ar analogo manometru. Aizsardzības termorelejs, termostats darba automātiskai pārtraukšanai traucējumu gadījumā. Tilpums 80.l	Elektriskais stacionārais katls ir izgatavots no kvalitatīva bieza nerūsējošā tērauda. Katls aprīkots ar hromētu misiņa krānu priekšpusē. Sildīšanas sistēma, iekļaujošā slēgtos sildīšanas elementus ar boileri un tvaika cirkulāciju. Apvalka spiediens tiek regulēts ar aizsargvārstuli, kas uzstādīts uz 0.5 bar; aparāts aprīkots ar analogo manometru. Aizsardzības termorelejs, termostats darba automātiskai pārtraukšanai traucējumu gadījumā. Tilpums 80.l, 800x700x850 (+-50mm)400V/12,5 kW (+-0,5kW)	12,5	400V	Aū; Kū-1/2 izvads ar ventili ārējā vītne , h= 80 mm	Izvads ar 3F Roz. L= 1000	800x700x 850	1
38	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu . Augstumā regulējamas kājas. 1500x500x850 (+-20 mm)	x	x	x	x	1500x500 x850	1

39	El. putotājs, n/t tvertne, 3 uzgaļi, 3 ātrumi , iekārtas svars 98 kg, izturīgs metāla korpuss, aizsargreste. Mehānisms tvertnes pacelšanai.	El. putotājs, n/t tvertne, 3 uzgaļi, 3 ātrumi , iekārtas svars 98 kg, izturīgs metāla korpuss, aizsargreste. Mehānisms tvertnes pacelšanai. 415x530x780 (+-100mm)400V/0,75kW (+-0,1kW)	0,75	400	x	3 f rozete , h=450	415x530x780	1
40	Nerūsējošā tērauda paliktnis zem putotāja	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu . Augstumā regulējamas kājas. 600x600x350 (+-10 mm) Noslodze vismaz 130 kg	x	x	x	x	600x600x350	1
41	Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu, maliņu , 2 bīdāmām durvīm	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda ar plauktu , 2 bīdāmām durvīm .Augstumā regulējamas kājas. 1500x700x850 (+-20 mm)	x	x	x	x	1500x700x850	1
44	N/t plaukts pie sienas, 2 līmeņi	Nerūsējošā tērauda sienas plaukts, 2 līmeņi, maināms plauktu augstums 1200x300x700 (+-20mm)	x	x	x	x	1200x300x700	1
45	Marmīts-rati ar vannu traukiem 2 GN 1/1 ,4 riteņi, 2 riteņiem bremzes. Izgatavots no nerūsējošā tērauda, temperatūras režīms regulējas ar termostatu +30 ÷ 95°C	Marmīts-rati ar vannu traukiem 2 GN 1/1 ,4 riteņi, 2 riteņiem bremzes. Izgatavots no nerūsējošā tērauda, temperatūras režīms regulējas ar termostatu +30 ÷ 95°C, rokturis pārvadāšanai, 930x660x850mm (+-25 mm)	1,4	230	x	x	930x660x850	1
	N/t trauku komplekts marmītam							
45.1	Nerūsējošā tērauda trauks GN 1/1 , h=150 mm	Nerūsējošā tērauda trauks GN 1/1 , h=150 mm	x	x	x	x	530x325x150	2
45.2	Nerūsējošā tērauda trauks GN 1/2 , h=150 mm	Nerūsējošā tērauda trauks GN 1/2 , h=150 mm	x	x	x	x	265x325x150	4
45.3	Nerūsējošā tērauda vāks 1/1 GN	Nerūsējošā tērauda vāks 1/1 GN	x	x	x	x	530x325	2
45.4	Nerūsējošā tērauda vāks 1/2 GN	Nerūsējošā tērauda vāks 1/2 GN	x	x	x	x	265x325	4
	Virtuves trauku mazgāšanas darba vieta (07)							

46	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītājs, sifons	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un 1 izlietni labajā pusē (500x500x300), maliņu aizmugurē 50 mm augstumā. Augstumā regulējamas kājas. 1200x700x850(+-30 mm) Komplektācijā ietilpst maisītājs , sifons un to pieslēgšana.	x	x	Aū, Kū-1/2", h=500; Kan-D50, h=300	x	1200x700 x850	1
47	Nerūsējošā tērauda galds ar 1 ražošanas vannu ar iekšējo izmēru 700x600x450 mm, ar bortiņu, sifonu	Nerūsējošā tērauda galds ar 1 ražošanas vannu ar iekšējo izmēru 700x600x450 mm, ar bortiņu, sifonu ,800x750x900(+-30mm)	x	x	Aū, Kū-1/2", ventiļi , h=100; Kan-D50, h=100	x	800x750x 900	1
48	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju	Priekšmazgāšanas duša ar jaucējkrānu, stiprināma pie galda. Ūdens izplūde 26l/min, dušai -16l/min. Fiksācijas cauruma diametrs 27mm-35 mm. Smidzināšanas-pistole āķis izgatavoti no misiņa , pārklāti ar hromu, ar iekšējiem neilona ieliktņiem (pret-rūsas). Saīsināms sienas kronšteins L. 115 mm	x	x	x	x	x	1
49	Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem, 1 parastu plauktu un vanniņu apakšā .Stienis sānā, kausu piekarināšanai.	Sastatne no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar 4 perforētiem plauktiem, 1 parastu plauktu un izvelkamu vanniņu apakšā .Stienis sānā, kausu piekarināšanai. Metinātas konstrukcijas.800x600x1800 (+-30mm)	x	x	x	x	800x600x 1800	1
50	Rati no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar rokturi, uz četriem riteņiem -divi no kuriem fiksējas. (katlu pārvadāšanai)	Rati no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar rokturi, uz četriem riteņiem -divi no kuriem fiksējas. (katlu pārvadāšanai)450x450x950(+-50mm)	x	x	x	x	450x450x 950	1
	Zāles trauku mazgāšanas darba vieta (08)							
51	Trauku mazgājamā mašīna, mazgāšanas progr. 3 min. Komplektā divas metāliskas kasetes, , kasetes izmērs 500x500mm	Priekšējās ielādes trauku mazgājamā mašīna, mazgāšanas progr. 3 min. Komplektā divas metāliskas kasetes, , kasetes izmērs 500x500mm	3,6	230	3/4 ``a.ū pievads, ventilis, h=50 mm, kan. H=0, diam. 50 mm	rozete 1F, h=400	600 x 620 x 828	1

51.1	Trauku kasetes paplātēm un šķīvjiem	Trauku kasete paplātēm un šķīvjiem 500x500x105 (+-10mm)	x	x	x	x	500x500	1
51.2	Trauku kasetes ar 25 nodalījumiem	Trauku kasetes ar 25 nodalījumiem glāzēm 500x500x105 (+-10mm)	x	x	x	x	500x500	1
51.3	Trauku kasete ar 8 nodalījumiem galda piederumiem	Trauku kasete ar 8 nodalījumiem galda piederumiem, 250x250x110 (+-20mm)	x	x	x	x	250x250x 110	1
51.4	Nerūsējošā tērauda paliktnis zem trauku mašīnas	Nerūsējošā tērauda paliktnis zem trauku mašīnas, noslodze vismaz 150 kg	x	x	x	x	650x650x 350	1
52	Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni k/p , padziļinājumu virsmā, plauktu, maliņu, sifonu	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu un 1 izlietni kreisajā pusē (500x500x300), maliņu aizmugurē 50 mm augstumā, padziļinājumu virsmā. Augstumā regulējamas kājas. 1300x700x900(+-30 mm) Komplektācijā ietilpst sifons un tā pieslēgšana.	x	x	Aū, Kū-1/2", ventiļi, h=500; Kan-D50, h=300	x	1300x700 x900	1
53	Skalošanas duša ar krānu un maisītāju	Priekšmazgāšanas duša ar jaucējkrānu, stiprināma pie galda. Ūdens izplūde 26l/min, dušai -16l/min. Fiksācijas cauruma diametrs 27mm-35 mm. Smidzināšanas-pistole āķis izgatavoti no misiņa , pārklāti ar hromu, ar iekšējiem neilona ieliktņiem(pret-rūsas).Saīsināms sienas kronšteins L. 115 mm	x	x	x	x	x	1
54	Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 5 plauktiem	Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 5 plauktiem 1000x600x1800 (+-20mm). Katra plaukta noslodze vismaz 80 kg, metināta konstrukcija	x	x	x	x	1000x600 x1800	1
55	Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 5 plauktiem	Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 5 plauktiem 900x600x1800 (+-20mm) Katra plaukta noslodze vismaz 80 kg, metināta konstrukcija	x	x	x	x	900x600x 1800	1
56	Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu	Galds izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar plauktu . Augstumā regulējamas kājas. 1200x600x900 (+-100 mm) izmērs jāprecizē uz vietas	x	x	x	x	1200x600 x900	1

57	*Rati netīro trauku savākšanai un šķirošanai , polietilēna, ar lietiem rokturiem un 3 plauktiem, ar sānos uzāķējamu atkritumu tvertni (30l) un instrumentu šķirošanas kastīti (9,5l)komplektā.*	*Rati netīro trauku savākšanai un šķirošanai , polietilēna, ar lietiem rokturiem un 3 plauktiem, ar sānos uzāķējamu atkritumu tvertni (30l) un instrumentu šķirošanas kastīti (9,5l)komplektā.1015x540x950 (+-30mm)*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1015x540 x950*	*1*
	Kabinets (09)							
9	*Nerūsējošā tērauda saldētava ar veramām durvīm , tilpums 340 l, ar 7 plauktiem, digitāls termometrs. -10/-24°C, ar atslēgu*	*Saldētava ar nerūsējošā tērauda korpusu ,ar veramām durvīm , tilpums vismaz 340 l, ar 7 plauktiem, digitāls termometrs. -10/-25°C, ar atslēgu,600x600x1850 (+-50mm), 230V/0,21kW (+-0,2kW)*	*0,21*	*230*	*x*	*rozete*	*600x600x 1850*	*1*
58	*Galds no KSP ar skapīti ar četrām atvilktnēm dokumentiem*	*Galds no KSP ar skapīti ar četrām atvilktnēm dokumentiem . Skapītim ir riteņi .1200x600x720 (+-20mm) materiāla krāsa pēc pasūtītāja izvēles*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1200x600 x720*	*1*
59	*Skapis , ar plauktiem , veramas durvis apakšējā daļā, izgatavots no KSP*	*Skapis , ar plauktiem , veramas durvis apakšējā daļā, izgatavots no KSP ,900x400x1800 (+-20mm) materiāla krāsa pēc pasūtītāja izvēles*	*x*	*x*	*x*	*x*	*900x400x 1800*	*1*
60	*Biroja krēsls, atzveltnes augstums un leņķis ir regulējams, ar augsto atzveltni, aprīkots ar ritenīšiem cietām grīdām.*	*Biroja krēsls, atzveltnes augstums un leņķis ir regulējams, ar augsto atzveltni, aprīkots ar ritenīšiem cietām grīdām. 455x440x1100 (+-50mm)*	*x*	*x*	*x*	*x*	*455x440x 1100*	*1*
	Personāla garderobe (10)							
61	*Krāsota metāla garderobes skapis 4 personām, katrai personai 2 vertikāli nodalījumi darba un āra apģērbam, augšējais plaukts , ar atslēgām, vent. atverēm.*	*Krāsota metāla garderobes skapis 3 personām, katrai personai 2 vertikāli nodalījumi darba un āra apģērbam, augšējais plaukts , ar atslēgām, vent. atverēm;1600x490x1800 (+-30mm)*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1600x490 x1800*	*1*

Pretendenta pārstāvis _____

(amats, paraksts, atšifrējums, datums)

PIEDĀVĀTO IEKĀRTU TEHNISKAIS APRAKSTS

Madonas novada pašvaldības iepirkumā
„Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads",
identifikācijas numurs MNP2015/18

Pretendents:

Nr. Tehnoloģiskajā plānā	**Nosaukums:**	**Tehniskais apraksts,** tajā skaitā arī, bet ne tikai, iekārtu un aprīkojuma ražotājs un modelis, un cita informācija	**Elektrība**	**Jauda, kW:**	**Ūdens, Kanalizācija**	**Elektrības pieslēgums**	**Izmēri, mm:**	**Skaits:**	**Piedāvājuma lpp.[3]**
	Noliktava dārzeņiem (01)								
1	*Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem*								
2	*Paliktnis no plastmasas ar 300kg celtspēju*								
11	*El. grīdas svari , verificēti 1 gadam, 60-150kg, iedaļa 20g, platformas izm. 420 x 510 x 110, ar displeju.*								
	Noliktava sausajiem produktiem (02)								
	Plauktu sastatnes ar 5 metāla krāsotiem plauktiem								
4	*Balsti*								
5	*Saliekamie plaukti*								
6	*Saliekamie plaukti*								

[3] Ailē ir jānorāda piedāvājuma lappuse, kurā atrodamas attiecīgās elektroniskās iekārtas ražotāja specifikācijas vai tehniskais apraksts (saskaņā ar nolikuma 18.6.punkta prasību).

8	*Metāla skapis telpu uzkopšanas inventāram*								
10	*Saldētava-lāde ar nerūsējošā tērauda paceļamu vāku, V=385 l, ar 4 groziem, atslēgu, 4 riteņi*								
	Dārzeņu pirmapstrādes darba vieta (03)								
13	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni l/p (400x500x300), maliņu, sifonu*								
14	*Kartupeļu mizojamā mašīna, ielāde max. 10 kg, ar taimeri. Augšpusē ir caurspīdīgs vāciņš procesa kontrolei. Abrazīvas tvertnes sienas un apakša. Ražība max. 150 kg/h*								
15	*Skalošanas duša ar krānu un maisītāju, stiprinājums pie galda Nr.13*								
	Gaļas sagatavošanas darba vieta (04)								
16	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītājs, sifons*								
18	*N/t ledusskapis 700 l, 0/+10°C, tropiskā klimata klase (darba temp. telpā max.+43°C), izolācijas biezums 70mm. Standarta komplektā 3 plaukti 2/1 GN. Automātisks kondensators un automātiska atkausēšana. FSS sistēma.*								
19	*Gaļas mašīna ar unger sistēmu (2 naži, 3 sietiņi (0; 10mm;4,5mm), nerūsējošā tērauda gliemezis. Ielādes atveres diam. 82 mm. Ražība 150-300 kg/h*								

20	*Svari , galda, elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg, verificēti vienam gadam*								
	Auksto ēdienu sagatavošanas darba vieta (05)								
21	*Dārzeņu griezējs, ražība 250-300 kg/h, ātrums 375 apgriez/min*								
21.1	*Disku komplekts kubiņiem 8x8(2 diski)*								
21.2	*Disks stienīšiem 4x4 mm*								
21.3	*Disks stienīšiem 2,5x2,5 mm*								
21.4	*Disks kāpostiem 2mm*								
21.5	*Disks rīve 5mm*								
21.6	*Disku turētājs 6 diskiem no nerūsējošā tērauda, stiprināms pie sienas*								
22	*Galds-paliktnis no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu aizmugurē*								
23	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītāju, sifonu*								
24	*Nerūsējošā tērauda ledusskapis 700 l, 0/+10°C, tropiskā klimata klase (darba temp. telpā max.+43°C), izolācijas biezums 70mm. Standarta komplektā 3 plaukti 2/1 GN. Automātisks kondensators un automātiska atkausēšana. FSS sistēma.*								
25	*Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu, atvilktni vidū, ar maliņu*								
26	*Nerūsējošā tērauda plaukts pie sienas*								

27	*Nerūsējošā tērauda plaukts pie sienas*								
28	*Gastronomiskais griezējs profesionālajai lietošanai. Paredzēts desas, žāv. gaļas, siera griešanai. Asmens diametrs 250 mm, kas novietots 25o leņķī pret pamatni. Šķēlīšu biezums regulējas no 0-13mm. Ventilējams motors. Aprīkots ar integrētu diska uzasināšanas ierīci.*								
	Karsto ēdienu sagatavošanas darba vieta (06)								
29	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu, atvilktni vidū*								
30	*Elektriskā panna ar manuālu sagāšanas mehānismu un vāku , tilpums 48-52 l, cepšanas virsma izgatavota no 12mm bieza nerūsējošā tērauda, Ūdens padošanas krāns.*								
31	*Elektriskā plīts ar 6x300x300 mm kvadrāta čuguna paceļamām sildvirsmām un izvelkamu paplāti zem sildvirsmām , ir 7 temperatūras stāvokļi un indikācijas gaisma . Plauktiņu apakšā.*								
32	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu*								
33	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu*								
34	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu , maliņu*								

35	*Tvaika konvekcijas krāsns ar tiešo tvaika padevi, ietilpība 7x1/1 GN trauki, cepšanas režīms 30-300°C, kombinētais režīms, tvaikošanas režīms, cepšanas režīms, uzturēšanas , reģenerācijas režīms. Rokas duša, termosensors-adata. 2 pakāpju regulējams ventilatora ātrums, klimata kontrole. Ātra kameras atdzesēšanas funkcija. Iespēja strādāt ar jau gatavām, pārbaudītām programmām , sastādīt savas programmas. GN trauki un pannas jāpērk atsevišķi. Vadības panelis- manuāli elektronisks, ar 2 displejiem. Automātisks mazgāšanas režīms ar šķidro mazgāšanas līdzekli (10l līdzekļa ietilpst komplektācijā)*								
35.2	*Nerūsējošā tērauda paliktnis konvekcijas krāsnij ar GN sliežu virzītājiem apakšā*								
36	*Nerūsējošā tērauda pannu 1/1 GN komplekts krāsnij :*								
36.1	*Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=40mm*								
36.2	*Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=65mm*								
36.3	*Nerūsējošā tērauda panna GN 1/1 , h=20mm*								
36.4	*Panna ar nepiedegošu pārklājumu GN 1/1*								
36.5	*Nerūsējošā tērauda GN 1/1 perforēts trauks, h=100*								
36.6	*Nerūsējošā tērauda GN 1/2 perforēts trauks, h=65*								

36.7	*Nerūsējošā tērauda reste 1/1 GN*								
37	*Elektriskais stacionārais katls, izgatavots no kvalitatīva bieza nerūsējošā tērauda. Katls aprīkots ar hromētu misiņa krānu priekšpusē. Sildīšanas sistēma, iekļaujošā slēgtos sildīšanas elementus ar boileri un tvaika cirkulāciju. Apvalka spiediens tiek regulēts ar aizsargvārstuli, kas uzstādīts uz 0.5 bar; aparāts aprīkots ar analogo manometru. Aizsardzības termorelejs, termostats darba automātiskai pārtraukšanai traucējumu gadījumā. Tilpums 80.l*								
38	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu*								
39	*El. putotājs, n/t tvertne, 3 uzgaļi, 3 ātrumi , iekārtas svars 98 kg, izturīgs metāla korpuss, aizsargreste. Mehānisms tvertnes pacelšanai.*								
40	*Nerūsējošā tērauda paliktnis zem putotāja*								
41	*Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu, maliņu , 2 bīdāmām durvīm*								
44	*N/t plaukts pie sienas, 2 līmeņi*								
45	*Marmīts-rati ar vannu traukiem 2 GN 1/1 ,4 riteņi, 2 riteņiem bremzes. Izgatavots no nerūsējošā tērauda, temperatūras režīms regulējas ar termostatu +30 ÷ 95°C*								
	N/t trauku komplekts marmītam								

45.1	*Nerūsējošā tērauda trauks GN 1/1 , h=150 mm*								
45.2	*Nerūsējošā tērauda trauks GN 1/2 , h=150 mm*								
45.3	*Nerūsējošā tērauda vāks 1/1 GN*								
45.4	*Nerūsējošā tērauda vāks 1/2 GN*								
	Virtuves trauku mazgāšanas darba vieta (07)								
46	*Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un 1 izlietni 500x500x300 l/p , bortiņu, maisītājs, sifons*								
47	*Nerūsējošā tērauda galds ar 1 ražošanas vannu ar iekšējo izmēru 700x600x450 mm, ar bortiņu, sifonu*								
48	*Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju*								
49	*Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 4 perforētiem plauktiem, 1 parastu plauktu un vanniņu apakšā .Stienis sānā, kausu piekarināšanai.*								
50	*Rati no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar rokturi, uz četriem riteņiem - divi no kuriem fiksējas. (katlu pārvadāšanai)*								
	Zāles trauku mazgāšanas darba vieta (08)								
51	*Trauku mazgājamā mašīna, mazgāšanas progr. 3 min. Komplektā divas metāliskas kasetes, , kasetes izmērs 500x500mm*								
51.1	*Trauku kasetes paplātēm un šķīvjiem*								
51.2	*Trauku kasetes ar 25 nodalījumiem*								

51.3	*Trauku kasete ar 8 nodalījumiem galda piederumiem*								
51.4	*Nerūsējošā tērauda paliktnis zem trauku mašīnas*								
52	*Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni k/p , padziļinājumu virsmā, plauktu, maliņu, sifonu*								
53	*Skalošanas duša ar krānu un maisītāju*								
54	*Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 5 plauktiem*								
55	*Sastatne no nerūsējošā tērauda ar 5 plauktiem*								
56	*Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu*								
57	*Rati netīro trauku savākšanai un šķirošanai , polietilēna, ar lietiem rokturiem un 3 plauktiem, ar sānos uzāķējamu atkritumu tvertni (30l) un instrumentu šķirošanas kastīti (9,5l)komplektā.*								
	Kabinets (09)								
9	*Nerūsējošā tērauda saldētava ar veramām durvīm , tilpums 340 l, ar 7 plauktiem, digitāls termometrs. -10/-24°C, ar atslēgu*								
58	*Galds no KSP ar skapīti ar četrām atvilktnēm dokumentiem*								
59	*Skapis , ar plauktiem , veramas durvis apakšējā daļā, izgatavots no KSP*								
60	*Biroja krēsls, atzveltnes augstums un leņķis ir regulējams, ar augsto atzveltni, aprīkots ar ritenīšiem cietām grīdām.*								

	Personāla garderobe (10)								
61	*Krāsota metāla garderobes skapis 4 personām, katrai personai 2 vertikāli nodalījumi darba un āra apģērbam, augšējais plaukts , ar atslēgām, vent. atverēm.*								

Pretendenta pārstāvis _____

(amats, paraksts, atšifrējums, datums)

KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendenta pieredze

1.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga veida un apjoma līguma darbu izpildē, t.i., pretendents katrā reizē ir piegādājis virtuves aprīkojumu par līgumcenu, kas ir vismaz 100 % no piedāvātās līgumcenas.

1.2. Lai pierādītu pieredzes atbilstību 1.1.apakšpunkta prasībai, turpmāk dotajā tabulā norādīt informāciju par objektiem, kuros iegūta paredze:

Objekta nosaukums, gads, līguma Nr.	**Norādīt atbilstību 1.1. apakšpunkta prasībām** (īss līguma priekšmeta apraksts un līgumcena (bez PVN))	**Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis**
		Papildināt rindas, ja nepieciešams

1.3. Piedāvājumā ir jāiekļauj 2 (divas) atsauksmes par 1.2.apakšpunkta tabulā norādītajiem objektiem.

2. Apakšuzņēmēju saraksts

Tabulā ir jānorāda visi apakšuzņēmēji (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), kuriem pretendents (vai attiecīgi apakšuzņēmējs) ir plānojis nodot kādu līguma Darba daļu.

Ja pretendents neplāno Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tabulā ir jānorāda: „Apakšuzņēmēji nav paredzēti".

Apakšuzņēmēja nosaukums	Veicamā Darbu daļa	
	Darbu daļas īss apraksts	% no piedāvājuma cenas
		Papildināt rindas, ja nepieciešams
	Kopā (%)	

Pretendenta pārstāvis _____

(amats, paraksts, atšifrējums, zīmogs)

LĪGUMS *Nr.* _____

Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Madonas novada Mārcienas pagastā

201__.gada __._____

Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000054695, adrese: Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852, kuras vārdā rīkojas pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MĀLNIECE, pamatojot ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 81.^{2} 2.punktu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

„_____", reģistrācijas Nr._____, adrese: _____, kuras vārdā saskaņā ar *Statūtiem/pilnvaru* rīkojas valdes *priekšsēdētājs/ cita persona* _____, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veiktajā iepirkumā Nr.MNP2015/18 „Virtuves bloka aprīkojums pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novads" pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums,

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem resursiem Madonas novada pašvaldībai piegādāt virtuves bloka aprīkojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Tehnoloģijas plānam un Tehniskajam piedāvājumam, turpmāk tekstā - **Darbi**, saskaņā ar Iepirkuma dokumentu un Līguma noteikumiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā.

1.2. Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir jāveic 6 (sešu) nedēļu laikā no Darbu uzsākšanas dienas, kura plānota aptuveni 2016.gda marta mēnesī. Līguma Darbu izpilde ir paredzēta uzreiz pēc būvdarbu pabeigšanas. Tādēļ Pasūtītājs vienpusēji var pārcelt Darbu izpildes laiku, ja plānotajā termiņā būvdarbi ēkā nav pabeigti. Pasūtītājs par to rakstiski brīdina Izpildītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.

1.3. Par Darbu uzsākšanas dienu ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājs rakstiski ir uzaicinājis Izpildītāju savā atbildībā pieņemt Darbu izpildei vajadzīgo Objekta daļu (virtuves bloku), parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta *euro* _____ (_____) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) *euro* _____ (_____). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir *euro* _____ (_____).

2.2. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši:

2.2.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pēc Darbu pabeigšanas, tai skaitā, pēc pasūtītāja personāla apmācības veikšanas.

2.2.2. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

2.2.3. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.4. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

2.5. Līgums ir fiksētās summas Līgums, kas balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu. Materiālu, darbu, mehānismu vai Darbu izpildei pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.2. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

4.2. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt pietiekamus materiālos un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam.

4.3. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes laikā un garantijas termiņā savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu novēršanu, nodrošinot garantijas remontu vai apmainot defekta preci pret jaunu pēc Pasūtītāja ieskata.

4.4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai.

4.5. Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz kvalitātes un drošības prasībām piegādājamām precēm un Līguma Darbu izpildi. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4.6. Ja Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats Pasūtītājam ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem.

4.7. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, iekārtu pases, materiālu sertifikātus, lietošanas instrukcijas, kā arī piegādāto preču garantiju apliecinošos dokumentus. Ražotāja noteiktajām lietošanas un citām instrukcijām ir jābūt pievienotam arī to tulkojumam valsts valodā.

5. GARANTIJAS

5.1. Garantijas laiks Izpildītāja piegādātajām precēm, ir atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam un tas sākas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

5.2. Gadījumā, ja garantijas laikā piegādātajai precei tiks atklātas nepilnības, neatbilstība vai slēpti defekti, tiek sastādīts defektu akts, ar kuru Izpildītājs ir informēts par defektiem. Izpildītājs defektu aktā norādītajā vai citā termiņā, Pusēm rakstiski vienojoties, apņemas par saviem līdzekļiem novērst defektus, piegādājot iekārtu attiecīgajās vietās.

5.3. Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju uz defektu akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas, pasūtītājs nosūta defektu aktu Izpildītājam pa pastu.
5.4. Pēc Defektu novēršanas Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst garantijas laikā konstatētos defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam vai, ja Izpildītājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu novēršanas izdevumus atgūst no Izpildītāja, piestādot rēķinu, kas Izpildītājam ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.
5.6. Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais piegādes termiņš, Izpildītājs maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.
6.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
6.4. Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.
6.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda Darbus vai neievēro Tehniskās specifikācijas prasības, vai kādu Līgumā noteikto saistību, un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās. Līguma laušanas gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas brīdi.
6.6. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma summas izmaiņām, vai citiem Līguma grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.
6.7. Grozījumus var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi.
7.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi.
7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, kas saistīts ar Līgumu, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja ir izpildītas visas Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

9.2. Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Grozījumu vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Izpildītāja ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.

9.3. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

9.4. Pušu kontaktpersonas:

Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi:	**Izpildītāja atbildīgā persona par līguma izpildi:**
Amats, vārds uzvārds	Amats, vārds uzvārds
Tālrunis:	Tālrunis:
Fakss:	Fakss:
e-pasts:	e-pasts:

9.5. Par tiem Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas.

9.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā atrunāto saistību izpildei.

9.7. Visas Līguma izmaiņas, papildinājumi, grozījumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstiski un tos parakstījuši abu Pušu paraksttiesīgās personas.

9.8. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus.

9.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

9.10. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm.

9.11. Līgums ir sagatavots uz _____ lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem viens ir pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9.12. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

10.1. Līguma pielikums Nr.1 – Sarakste iepirkuma laikā (uz … lapām);

10.2. Līguma pielikums Nr.2 – Tehnoloģijas plāns (uz vienas lapas);


10.3. Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā (Līgumam tiek pievienots atsevišķi, uz … lapām).

11. Līgumslēdzēju Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS	IZPILDĪTĀJS

Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde	**Nosaukums**
Reģistrācijas Nr. 90000054695	Reģistrācijas Nr.
Adrese: Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV-4852	Adrese:_____, LV-__
Konts Nr.	Konts Nr.
Valsts kase	AS
Kods TRELLV22	
amats	amats
_____ V.Uzvārds	_____ V.Uzvārds

VIRTUVES TEHNALOĢIJA
M1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Telpas platība /m²/
33	ēdamzāle	97.30
34	virtuve	26.40
35	trauku mazgātuve	9.20
36	elektrocentāle	4.70
37	kabinets	5.50
38	telpa sausiem produktiem	6.90
39	telpa dārzeņiem	4.50
40	koridors	16.50
41	gaļas sagatvošanas telpa	14.20
42	dārzeņu pirmapstrādes telpa	4.90
43	tualete	2.20
44	koridors	2.30
45	dušas telpa	1.60
46	personāla garderobe	5.70
	kopā :	203.90m²
	Kopā 1.stāvs:	583.47m²

B&L projekti

Reģ. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. vad.	P.Līkops		02.2014.
Arhitekts	I.Zviedre		02.2014.
Izstrādāja	I.Zviedre		02.2014.

Pasūtītājs:	Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr.:90000054572
Adrese:	Saieta laukums1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Projekta nosaukums:	Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Adrese:	Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagastā,Madonas novadā
Rasējums:	PANSIONĀTA ĒKA Iekšēju izvietojums virtuvē
Mērogs:	M1:100
Lapa:	IE - 1

Pas0t. Nr.	9-2014
Arhīva Nr.	9/2014
Stadija:	TP
Daļa:	IE
Lapas:	21/37