



Skolas ēkas situācijas plāns



Piezīmes.  
Precīza jumtam nokļājamo matāla lokšņu seguma un metāla papildus elementu specifikācija sastādama veicot mērījumus pēc tam, kad uzstādīts jumta latojums.  
Korē pretkondensāta izolācijai pārrāvums 5cm platumā, visas kores garumā.  
Korē uzstādāmi kokrētā jumta seguma ražotāja piedāvāti jumta ventilācijas elementi, lai nodrošinātu jumta bēniņu ventilāciju.

Saskaņots ar pasūtītāju.....  
03.03.2016.

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R		Projekts:	Skolas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana			Stadija: Apliecinājuma karte
		Pasūtītājs: Lazdonas pagasta pašvaldība, Reg.Nr. 90000020947		Adrese:	"Jurģkalni", Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads			
				Rasējums:				
Būvproj. izstrād.	J.Moris		02.03.16.	Jumta dzegas mezgls				
Izstrādāja	J.Šīre		02.03.16.					
				Mērogs:	1:20	Dat.:01.2016.	Lapa: AR-1	Lapas: 1