



## Norādījumi

- Cauriekšanai šķērsojot stenās un pārsegumus, cauriekšanai jāizmaksā spēcīgās sārmās, spraugas starp konstrukciju un būvkonstrukciju nobīvet ar dogneņpūgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsgājību konstrukcijas ugunsdzēsības robežu.
- Atšķirtus pārsegumus pamējs ne būtās par 200 mm augstuz vēta, nešķerot neiedrošinātu.
- Kanālējotās sistēmu pamējus monikā no plātnes cauriekšanai.
- Kanālējotās stāvātos ierīcēs esot demontāžas kanālējotās stāvātuvēs vēta.
- Pamatgūna vietu pār stāvām liktēm pārbaudīt uz vietas monikās darbu veikšanas gaitā.
- Afāru vērtus pārsegumus.
- Datos ŪK satrvadus apstākļi ar rūpīgiem, uzstādot revīzijas likumā.
- Viel kontekstās pārsegumus un pārsegumi ierīcējumi 45° lejup.
- 1. stāva pārseguma sanitāro tehnisko ierīču maija likai tualetes telpā.**

## Apzīmējums

M	Mazgāšanas galds
K	Klozeipods
St.K1-N	Kanalizācijas stāvvads
K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija
K	Sadzīves kanalizācija esošā

Izm. Nr.	Pamatgūna	Būvobjekta nosaukums



**KOMUNILPROJEKTS**  
**BŪVKOMERSANTA**

REĢISTR. NR. 2687 - R

Kanalizācijas un auksta ūdens tīkla atjaunošana  
Jaunkalsnavas pamatskola, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

K, K1 SHĒMA (izlāde K1-3, izlāde K1-4)

Artnr.	Uzvārs	Paraksts	Datums	Lepes saturs
Proj.d.vad.	L.Silīga	14.03.2016	Parādījuma Nr.	16-32-006
Projekt.	L.Silīga	14.03.2016	Saskaņots	B/M
Arh. ngs. Nr.	Uzvārs	Paraksts	Datums	Lepes N.
				Lepu sk.
				ŪK-7