Mx 1:500
My 1:100



Projektējamās caurules teknes atzīme	1	196.58	196.60	198.10	199.86
Projektējamā zemes virsmas atzīme	2	198.01	198.10	199.60	201.10
Esošā zemes virsmas atzīme	3	198.01	198.10	199.60	201.10
Cauruļvada materiāls, diametrs	4	PP, OD200			
Pamatne	5	15 cm smilts			
Krītums / Garums , m	6	0.009 / 2.2	0.043 / 35.00		0.05 / 35.40
Attālumi, m	7	2.2	35.00		35.4
Punktu un aku Nr.	8	KSS K1-9		K1-8	K1-7

Piezīmes:
* - precizēt būvniecības laikā

Izpildītājs: A/S Madonas ūdens, Raiņa 54, Madona, LV-4801				Pasūtītājs: Liezēres pagasta pārvalde Reģ.Nr. LV90000054233 Adrese: " Ozolkalns", Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884		Rasējuma marka: ŪKT
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
Būvpr.d.vad.	J.Bergmanis		02.2018.	Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezērē, Liezēres pag., Madonas nov.	BP	Mx 1:500 My 1:100
Izstrād.	J.Bergmanis		02.2018.			
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas
Pasūtījuma Nr. 2017/08-10				Saimnieciskās kanalizācijas garenprofils	6	
Arhīva Nr. 3.37						