



Akciju sabiedrība „Madonas ūdens”
Reģ.Nr.47103001173, Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novadā, LV-4801.
Telefons: 64807070, info@madonasudens.lv

13.12.2017. Nr. 27/2017

Liezēres pagasta pārvalde
“Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pag., Madonas novads

Tehniskie noteikumi

Izstrādājot būvprojektu **“Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezēres pagastā, Madonas novadā”**, ievērot sekojošas AS “Madonas ūdens” prasības:

Saimnieciskā kanalizācija:

1. Izstrādāt būvprojektu saimnieciskās kanalizācijas pārbūvei,
2. Pievienot privātās dzīvojamās ēkas Ozolkalns 1 līdz Ozolkalns 6, Kurpniekus un Liezēres pagasta pārvaldi esošajam centralizētajam kanalizācijas tīklam īpašumā ar kadastra numuru 70680070275.

Vispārīgi:

1. Projektā uzrādīt esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izvietojumu;
2. Ievērot Vispārīgos būvnoteikumus, Latvijas būvnormatīvus 222-15, 223-15, 008-14, “Aizsargjoslu likumu” un citus likumus, kas attiecas uz saimnieciskās kanalizācijas tīkliem;
3. Visas demontētās akas, čuguna lūkas un veidgabali jānodod AS „Madonas ūdens”;
4. Atjaunot visus demontētos segumus pēc saimnieciskās kanalizācijas izbūves;
5. Izstrādāto būvprojektu saskaņot AS “Madonas ūdens” tehniskajā daļā; (tālr. 26334941), sākotnēji to iesniedzot elektroniski - e-pasts: janis.bergmanis@madonasudens.lv;
6. Pirms tranšeju aizbēršanas pieaicināt AS “Madonas ūdens” pārstāvi (tālr. 29479950)
7. Izbūvējamam kanalizācijas spiedvadam pirms nodošanas ekspluatācijā veikt hidroaulisko pārbaudi.
8. Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt veikto darbu izpildshēmu (DWG formātā).
9. Tehniskie noteikumi ir neatņemama projekta sastāvdaļa un tie derīgi vienu gadu no izsniegšanas datuma.

Tehniskās daļas vadītājs:

J.Bergmanis